













ALBERTI

DVRERI PICTO-

RIS ET ARCHITECTI PRAE-

STANTISSIMI DE VRBIBVS, ARCIBVS,

castellisq[ue] condendis, ac muniendis rationes

aliquot, praesenti bellorum necessitati ac-

commodatissimæ: nunc recens è

lingua Germanica in Lati-

nam tradu-

ctæ.




PARISIIS,

Ex officina Christiani Wecheli,  
sub Scuto Basiliensi.

M. D. XXXV.



ALBION  
STREET  
JANUARY 1881  
THE  
NEW YORK  
PUBLIC LIBRARY  
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION  
500 N. 5TH ST.  
NEW YORK



1881  
JANUARY 1881  
NEW YORK



# GENERE ET ERVDITI-

ONE CLARISSIMO VIRO D. GVILIELMO LANGAEO,

Christianus Wechelus S. D. P.



Vum tuum erga rempublicam studium fidemque intelligo, vir amplissime, non possum non & tibi ingenium dextrum, animumque pium, & reipub. principalem felicitatem congratulari. Nam & tu omni officiorum ratione institutus, perbellè meministi, te communibus hominum vñibus potius, quàm priuatis studiis esse natum: & respub. tui vñum sibi debitum percipit, adeò vt suæ & tranquillitatis, & salutis nomine priuatim tibi permultum debeat. Quaidem in re, vt mei in te animi, & erga rempub. pietatis specimen aliquod exhibeà ipsamet vitæ ratio, bonique viri officium à me efflagitare videtur, ne vel minus benè erga bonos affici, vel reipub. salutis parum studiosus, amansque habear, vel vtriusque criminis inuidiam turpissimi subeam. Deinde vel hoc nomine maximas tibi gratias agendas puto quod singulari amore, animique candore honesta studia prosequeris. Quid enim viro bono à natura iucundius vel afferri vel expectari potest, quàm viros in repub. principes, bene ex animo velle bonis literis esse còsultum? His enim omnis humanitas vitæque degendæ ratio, ac ipsa denique christiana religio prodita, ab interitu vindicatur. Quare haud temerè est, quod maiores nostri, liberos ab ipsis propè incunabulis ad literas adhibitos, in his discendis operæ temporisque permultum consumere voluerunt. Multa enim experientia & vñu quotidiano compererant, hunc vel vñum esse rempub. conseruandi modum, vt nemo ad publici numeris tractationem adhiberetur, nisi qui & pietate singulari, & honestis consiliis institutus esset, animumque sapietiae rationibus ita confirmasset, vt nulla tempestatum vi à communi vñu & reipublicæ dignitate posset reuocari. Hæc puerorum disciplina, ac studiorum ratio vbi intermissa est, nulla respub. quantumuis locuples & legibus bene constituta, diu in bono statu viguit. Quid enim præstabunt illi in reipub. gubernaculis, qui nec suæ vitæ modum honesta institutione constituerunt, nec didicerunt, quibus hominum inter ipsos societas vinculis & copulari & conseruari possit. Ac proinde nulla pestis còmunibus hominum vñibus perniciosior afferri potest, quàm virum indoctum pariter ac improbum, publico aliquo munere defungi. Nam sic affectus cum nec per inscitiam eos authores intelligat, quorum lectione, veluti consuetudine quadam melior euadat, & pudore impeditus, honestis aliorum consiliis obtemperare nolit, necesse est (mens enim non minus otiosa esse potest, quàm cælum non perpetuò circumagi) vt & omnem apud animum turpitudinem volutet, & totius vitæ rationem, non reipub. dignitati & communi vitæ vñui, sed priuatis explendis cupiditatibus accommodet. Quare summa gratia habenda est, viris in republica constitutis, qui non solum aduigilant, vt bonorum fortunas legibus armisque aduersus perditorum iniurias communi-



ant, sed ita quoque omnem vitam instituunt, ut sui exemplo ciues ad honesti rationem inuitent. Quod si vnquam alias, certe hisce temporibus reipub. non solum ex usu, sed necessarium quoque fuerit, cum hic sit rerum communium status, ut seposita vniuersi honesti ratione, omnes omnia turpi lucello ac priuato emolumento potius, quam honestate vsus publico metiatur. Ideoque ex magno numero vix pauci reperiuntur, qui vel ad gubernandam rempublicam vel ad docendam religionem sine communi salutis periculo adhiberi possint. In horum neutro sine graui reipub. malo peccatur, ambobus vero labefactatis, non est cur vir bonus hac luce diutius perfrui cupiat, cum nec corpus ab improborum iniuriis defensum, nec fortunæ esse in tuto possint, nec mens ipsa habeat vnde solatii aliquid in rebus afflictis capiat. Quare vir optime communi reipub. nomine tibi gratias ago, quod & singulari in rem pub. animo afficeris, & tui exemplo multos ad literarum studia cohortaris. Ac proinde cum & tibi literario aliquo munusculo gratificari & reipublicæ vtilem aliquam nauare operam animum induxi, hoc turbulento rerum statu nihil sese offert commodius, nec oportunius, quam hic A. Dureri, de muniendi rationibus libellus, adeo exacte atque diligenter conscriptus, ut huic viro, sicuti in arte pingendi optimo iure primas, ita in edificandi scientia facile secundas citra inuidiam detuleris. Quanquam in hac architecturæ parte veteribus ipsis vel æquandus vel præferendus quoque non iniuria censebitur, si quidem de eius eruditione ac studio candidè iudicabimus. Singulari namque arte ac industria, & munitissimas arces condendi, & ciuitates solidè communiendi rationem ita complexus est, ut omnem præcipiendi modum sedulo ubique, & opportunè ad præsentem bellorum rationem, propugnandique usum accommodauerit. Existimauit enim vir reipublicæ amans, post multa ac præclara à se ædita opera, hoc postremum se communi hominum saluti debere, ut rationem perscriberet, qua reipub. & bonorum ciuium fortunas, dignitates, atque salutem communiret, & paucis milite certaque victoria, nefaria perditorum latrocinia, vimque tyrannorum iniustam propulsaret. Quamobrem non dubitauimus, hunc librum ex Germanico in latinum sermonem traducendum curare, figurisque authoris mentem aptissimis exprimendam, ne committeremus artificum industriam, præceptionum obscuritate in opere vtilissimo laborare. Hunc nostrum laborem præter te nemini, nec iustius, nec libentius nuncupauerimus, quod intelligimus, & pacis officiis conseruandis te vnicè deditum esse, & de bonorum studiis benignè candidèque iudicare. Quare vir amplissime, hoc studium nostrum clemèter suscipe, facque potestatem, eius tuo auspicio publicandi, ut reipub. quaecumque hoc munusculum non tam nobis, quam tibi, cui alia & plurima & maxima debet, acceptum referat.

Vale. Parisiis Ex scuto Basiliensi officina nostra.



# HABES LECTOR BENIGNE ELEGAN-

tissimam regiae solis descriptionē, ex secundo Ouid.

Metamor. quam identidē perleges, quoti  
es Dureri praecepta tædii ali-  
quid tibi attulerint.

**R**egia solis erat sublimibus alta columnis,  
Clara micante auro, flammâsq; imitante Pyropo,  
Cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,  
Argenti bifores radiabant lumine valvæ.

Materiam superabat opus. nam Mulciher illic  
Aequora exalarat, medias cingentia terras,  
Terrarumque orbem, cælumque, quod imminet orbi.  
Cæruleos habet vnda deos, tritona canorum,  
Protheaqp; ambiguum, balarumq; prementem  
Aegæona suis immania terga lacertis,  
Doridâq; vt natas, quarum pars nare videtur,  
Pars in mole sedens virides ficcare capillos,  
Pisces vehi quædam, facies non omnibus vna est,  
Nec diuersa tamen, qualem decet esse sororum.  
Terra viros, vrbesque gerit, syluâsq; ferâsq;  
Fluminâq; & nymphas, & cætera numina ruris.  
Hæc super imposita est cæli fulgentis imago,  
Signâq; sex foribus dextris, totidémq; sinistris  
Quo simul accliuo Clymeneia limite proles  
Venit, & intrauit dubitati tecta parentis,  
Protinus ad patrios sua fert vestigia vultus,  
Consistit que procul (neq; enim propiora ferebat  
Lumina) purpurea velatus veste sedebat  
In folio Phœbus clavis lucente smaragdis.  
A dextra, læuâq; dies, & mensis, & annus,  
Seculâq; & positæ spatiis æqualibus horæ.  
Vérq; nouum stabat cinctum florente corona.  
Stabat nuda ætas, & spicea ferta gerebat.  
Stabat & autumnus calcatis fordibus vuis.  
Et glacialis hyems canos hirsuta capillos.



# DESCRIPTIO DOMVS SOM-

nii ex Metamor.xi



St prope Cimmerios longo spelunca recessu  
 Mons cauus, ignaui domus & penitralia Somni.  
 Quo nunquam radiis Oriens, mediufve, Cadensve  
 Phœbus adire potest. nebulæ caligine mixtæ  
 Exhalantur humo. dubiæq; crepuscula lucis.  
 Non vigil ales ibi cristati cantibus oris  
 Euocat auroram. nec voce silentia rumpunt,  
 Sollicitive canes, canibusve sagacior anser.  
 Non fera, non pecudes, non moti flamine rami,  
 Humanæve sonum reddunt conuitia linguæ.  
 Muta quies habitat, saxo tamen exit ab imo  
 Riuus aquæ Lethes, per quem cum murmure labens  
 Inuitat somnos crepitantibus vnda lapillis.  
 Ante fores antri fœcunda papauera florent,  
 Innumeræq; herbæ, quarum de lacte soporem  
 Nox legit, & spargit per opacas humida terras.  
 Ianua ne verso stridorem cardine reddat.  
 Nulla domo cuncta est, custos in limine nullus,  
 At medio torus est, Hebena sublimis in antro  
 Plumæus, vnicolor, pullo velamine tectus,  
 Quo cubat ipse deus membris langore solutis.  
 Hunc circa passim varias imitantia formas  
 Somnia vana iacent, totidem quod messis aristas,  
 Sylua gerit frondes, eiectas littus arenas.

## Domus Famæ ex xii Meta.

Orbe locus medio est inter terrâsq; fretumq;  
 Cœlestesq; plagas triplicis confinia mundi,  
 Vnde quod est vsquam, quanuis regionibus absit  
 Inspicitur, penetratq; cauas vox omnis ad aures.  
 Fama tenet, summâq; domum sibi legit in arce.  
 Innumerôsque aditus, ac mille foramina tectis  
 Addidit & nullis inclusit limina portis.  
 Nocte, dieq; patet. toto est ex ære sonanti,  
 Tota fremit, vocesq; refert, iteratq; quod audit.  
 Nulla quies intus, nullaq; silentia parte.  
 Nec tamen est clamor, sed parua murmura vocis.



# ALBERTI DVRERI

de struendis aggeribus ratio prima.



Vandoquidem grauior subinde bellorum necessitas existit, ac veteribus seculis propemodū incognita bella gerendi ratio hodie vsurpatur, ex vsu fuerit quanpiam inire rationem construendi munitiones, ex quibus reges, principes, duces, ac ipsæ denique ciuitates vim sibi intentatam depellant: idq; adeo, vt non solum gens Christiana, cum mutuò susceptis odiis dissidet, sese viciscim à periculo vindicet, verum etiam quò regiones, quæ Turcarum incursionibus sunt expositæ, illatam iniuriam, ac tormentorum violentiam, commodè propulsare queant. Quare equidem decreui, certam muniendi rationem præceptionibus breuiter complecti, ita tamen vt æquo animo hac in re admisurus sim illorum iudicium & correctionem, qui longo militiæ vsu eruditi, commodius quiddam afferent.

Primum igitur suaferim ne cuiusquam structuræ, quæ grauioribus bombardis bellicisq; tormētis perferēdis destinatur, muros protensos, aut ad perpendicularum assurgentes extruas. Nam muros ita cōstitutos, quantumuis crassos maiores bombardarum glandes validè impacte medios concutiūt, atq; diffundūt, adeo vt repetitis ictibus appulsuq; iterato, superior moles quanto grauior, tanto maiore cum pondere subsecuta, immanè corruat. Porro est, cum vel sumptuum inopia, vel subito incumbens necessitas hortatur ex cespitibus munimen coaggerare, ipsumq; circumactis fossis palesq; defixis præmunire, vnde confidētius alacriusq; in hostem depugnetur. De id genus munitionibus, vel eò nihil præcipere cōstitui, quod & sine præceptionibus facilè intelliguntur ab iis, quos vel belli vsus edocuit, vel hostiū minæ exercēt, vel quod vbi metus hostiūq; terror vrgere desierit, neglectæ paulatim dirui, dissoluq; solent. Verum in ciuitate inclyta, aut celebri arce, quæ mœnia turribus ac fossis ex lapide suffultis muniuntur, ibi licebit & propugnacula ex muro astruere, reliquisq; structuris ita accommodare, vt cum illorum vsus esse desierit, tamen suo modo compræhensa persistant, donec necessitate postulanti, denuò ipsis sit opus. Ideoq; ex re comuni feceris, si huiusmodi munimenta diligenter validèque construxeris. Verum si quem hic impensarum magnitudo à muniminum structura reuocabit, hac sese cogitatione sustentet, nimirum Aegyptiæ reges longè maximos sumptus facere solitos, in suspiciendis illis pyramidum substructionibus, quæ tamen ad nullum vsum præter voluptatem referebantur, nos contrà minoribus expensis vtiliter ædificare munitiones, quarum præsidio nos ab hostium iniuria ac malorum principum tyranide tueamur. Deinde sunt complures ad extremam inopiam redacti, ac eleemosina publica, aut priuata sustentandi, quorum operis certa mercede in diem conductis, ad hanc rem vtemur commodissimè. Vtrumque enim effecerimus, vt & rempub. à mendic adi onere liberemus honesta rei faciendæ occasione proposita, & mediocri victu suppetente, minus  
de




de seditione homines inopes cogitēt. Postremò longè id quoq; præstiterit, principem impensis construere munimēta, vbi se suosq; incolumes seruet, quam subita hostium incursatione circumuentum, possessione tota exui: id quod nemo qui velt antillum mentis habeat, inficias iuerit. Porro si & alii hic nobis ita obiciant, nihil opus esse, in muniendis vrbibus illa quæ à nobis describetur, murorum crassitie, ac vel minoribus impensis non minus valida munimina posse confici, hos siquidem id quod verbis declamitant, re ipsa cōprobabunt, sequendos esse iubebimus. Verum equidē haud dubito affirmare, iis qui aduersus hostium metus, iniuriasq; satis se tutos esse volunt, fortioribus, atq; à nobis describentur, muntionibus opus fore. Nihil enim præsentī bellorum facultati oppugnandiq; artibus ac viribus esse nimīū videri potest, cū nihil non quantumvis munitum tormentorum ictibus sit penetrabile. Nemo tamen sic existimet, hunc scribendi laborem à nobis eò susceptum esse, vt excellentes architectos, quosq; ædificandi vsus iam dudum sufficienter erudiuit, his præceptionibus instruamus: verū vt eos, qui etsi in huiusmodi ædificandi ratione non satis instituti sunt, tamen præficiuntur alicubi operibus publicis struendis, benignè admoneamus, quò in designandis futuri operis fundamentis, animo deliberato & exacto iudicio rem prius examinent, quàm ipsi manus admoueant. Quanquam neq; hic velim ita quenquam mihi addici, vt meis potius rationibus parendum esse, quam sine obsequendo sibi iudicio, & arbitrio existimet. Aedificaturus itaq; ad vrbis tutelam propugnacula, sedulò antè disponet notabitq; murorum ciuitatis interualla, vnde in hostem commodissimè possit depugnari. Deinde si quidem pluribus muntionibus erit opus, ex quibus mutuus tormentorū vsus detur, ea maximè illis loca ex notatis interuallis deligentur, quæ omnium minimè obsidentium iaculis sint exposita. Verum ipsa munitio vel petrae vel argillose terræ, aliūve fundamento solido natura industriæve ad resistendum comparato, superstruenda est. Ac ciuitatis fossa illa muro suffulta, quæ vallum prætercurrit, hætenus in sui fundo laxabitur, vt, quatenus id situs ratio, lociq; natura tulerit, inter ipsam & vallum relinquatur interuallum trecentos, vt minimum, pedes sua latitudine occupans: alta hæc ipsa quinquaginta pedibus efficietur. Caterū in hac fossa expedit & aliam similis formæ minorem ducere, latam octodecim, altam verò duodecim pedibus: quæ proximè ad vallum accedens, vtrobique vrbani muri latus contingat, vt si quando in oppugnatione sese hostes in maiorem fossam præcipitauerint, non statim ad bombardarum fenestras aditus liber cōcedatur. Vallum ipsum pro ciuitatis mœnibus iusto spatium in fossam procurret, veluti iam subsequitur. In tota autem operis structura, vel eius præcipua ratio habeatur, vt non solū à fronte & vtrinque, sed ponè quoque ex ipsis, quoad eius fieri poterit, defensionis vsus præbeatur. Atq; in præsentia sermo est, de siccis ciuitatis fossis, vbi verò aquæ copia dabitur, præcipua cōmoditatis ratio putabitur.

Primò in fundamento depresso duabus lineis a. c. prætractis cōformabitur muri ciuitatis anguli facies, vbi munitio construēda est. Ac vbi lineæ illæ mutuo cō

tactu




tractu angulum conficiunt, ibi b. litera exarabitur. Deinde b. angulus, recto ductu ad trecentos pedes excurrente, præcidatur, cuius termini d. c. distinguantur characteribus, ita ut d. b. & c. e. longitudinē cōparem obtineāt: id quod infra à nobis linearū perſcriptione adūbratū est. Cæterū cū ad operis cōstructionē accingemur, eādē rationē maiore figura, atq; sūt proximē subsequētes, planiūs effingemus.



**I**ncinde per lineam d. e. mediam, & b. angulum crucis in modum ducenda est transversa, ita ut quatuor d. e. & f. g. literæ totidem angulos compares fortiantur, ex quibus g ad fossam spectet. Punctus verò ille ad amussim medius, vbi quatuor committentur anguli, h. inscribendus est. Ac in g. h. linea punctus i. ita constituetur, ut sexaginta pedibus ab h. versus g. pcurrat. His ita perfectis circinus vsurpabitur, qui altero pede super f. g. h. linea, in k puncto (qui arte inquiritur) defixo, altero circumacto .d. i. e. circuli arcum describat: qui valli faciem, qua ad sui radicem à fronte prominet, commodè præ se feret. Consimili pacto & fundamentum valli posterius quod ciuitatis mœnia intercipiunt, comparandum, ut ad eandem altitudinem deorsum versus in aream demissum perſcribatur. Quanquam enim tanta fortassis depressione, quantam in fossa pro d. linea postulat, hic minimè opus habeat fū damentum, tamen assequemur hæc comēsurata perſcriptione, ut si vel vsus vel operis ratio vtrancq; valli portionem, & quæ ponē est, & quæ à fronte, comparem postulauerit, facilius tum, & ipsa operis forma absolui, & fossis, reliquisq; eius cōmoditatibus satisfieri queat. Ideoq; à linea d. e. exorſi, quadratum retro versū ad sexaginta pedes rectā ptrahemus, cuius anguli duo, l. m. literis distinguantur. Atq; hoc modo vallū in sui radice lineamētis prfū circūscriptū est. Porro si animus erit vallū à reliqua ciuitatis structura liberū, decēterq; cōstruere tum



tum pone consimili forma, atq; à fronte ipsum perficiemus, ita tamen vt in latere, aut quà licebit commodissimè, aditum ita comuniamus, cui non facile incommodari possit. Cæterum plura hac de re non ante præcipiam, quàm hactenus à me descriptum fundamentum, vnà cum quadrato, quod urbem versus spectat, lineamentis effinxero.




Es scriptis vtcunq; valli fundamentis, proximum est vt definiamus, quæ muro crassities competat. Urbanus itaq; murus quà, vallum cōtingit, pristinam suam latitudinem obtineat, ac si quidem infractus integerq; manebit, opera danda est, quoad eius poterit fieri, vt in aggeris struendi siue munitionis vsum aliquem concedat. Cæterum in fundamento super d.e. lineam, attolletur murus rectus, qui decem & octo pedes sui crassitie occupet. Secundo deinde loco. d.i.e. muri rotundi fundamentum prius, octodecim item pedes crassum extruatur. Sumetur verò eam ad rem cōmodè perficiendam circinus, qui altero pede in k. puncto subsistente, altero ad d.e. lineam vsq; circumducto muri crassitudinē dimetiendo effingat: ac intervalla, quà vtrinq; lineam d.e. contigerit, n.o. characteribus inscribantur. Quibus ritè confectis, d.n. & o.e. latitudines retrorsum ad l.m. vsq; lineam retrahātur, quibus in muris transuersis crassities deprehendetur. Cæterum posterior l.m. murus trāsuersus ad decem pedes in latum patebit: super k.h.i. lineam, itidem murus transuersus cōficiendus erit duodeuiginti pedibus crassus. Consimiliter & alii duo muri rotundi secundum extimos extruuntur, qui aptè ad medium illum murum succedant, ita nimirum vt areolæ his interceptæ, paulatim arctiores existant. Quæ quidem contractionis forma hac ferè methodo inuestigabitur: super h.g. crucis linea de sumenda est longitudo, inter medium murum d.e. & i. punctum intercepta: ac rotundi muro latitudo; numero super h.i. linea, ponè verò ad murum d.c. litera h. denotabitur. His iam ita peractis,



Etis diligenter, tria illa puncta . 3 . h . in regulam fabricam recepta perscribentur. Sub hæc triangulus a . b . c . characteribus ita describendus est, vt ex literis b. angulum rectum, c b verò lineam quæ ad perpendiculum affurgit, possideat. Vbi ita triangulum distinxeris. c. b. latus in sex a quas portiones dispendendum est, quinque incisionibus distinctum, ex quibus totidē lineæ ita protrahetur, vt sinistrorsum versus in a. punctum concurrant, deinde amussis seu regula, qua suprà dictam lōgitudinem collegimus, ita huic triangulo accommodabitur, vt quā i. puncto inscripta est, a. c. lineæ, in h. verò a. b. lateri applicetur: quibus ita constitutis, vltro citroque dirigenda est regula tantisper, dum 3 suo numero lineam a. c. lateri proximam contingat: ac quā reliquæ ordine subsequentes lineæ, inter 3 & h. regulam intercipient, inscriptis notulis exactè distinguemus. Hanc dimensionis formam deinde ad valli fundamētum applicabimus, ac ad eius, exemplaris instar, imitationem muros rotundos, hisque passim interiectas areas, inde ex k puncto, ad d. e. porrectum murum vsque protrahemus. Hac enim commensurationis diligentia id assequemur, vt muri ac his interceptæ areæ decenter affabreque arctiores paulatim euadāt. Ideoque hætenus à nobis perscriptam dimensionis figuram, ad susceptum fundamentum accommodatam, hisce lineamentis commode expresseris.


Ex hoc a. b. c. triangulo, per lineam. 1. 3. h. in-  
uestiganda est murorum, quæq; his in-  
tercipiuntur, arearum contractio.





**P**orrò intra duos muros, qui suo ambitu circuli arcum præ se ferūt, ad utrunq; .h. muri transfuerſi latus, idq; inter d.i. & i.e, attollendi ſunt & alii duo muri obieſticii, qui ſuis lateribus verſus k. protracti, octo. decim pedū craſſitiē obtineant. Ab hinc itē intra duos muros circulares ad ſingula latera, inter d.i. & i.e. conficiendi ſunt & alii duo muri obnixe, qui eandem cum ſuperioribus latitudinem poſſidentes, & ipſi lateribus verſus k. punctū abſcedant. Rurſus & quatuor muri inter craſſiores iam ductos extru- entur, in ſingulis fornicibus ad decem pedes craſſi, qui & ipſi verſus k punctum vergant. Ac ſi cui placebit angulos verſus .n.o. confirmationis gratia, ex lapidi- bus cōſtruere, id ſanē vt roboris permultū adferet, ita minimē improbādum erit. Hoc igitur modo prior fundamenti portio à nobis perſcripta ſit: poſterioris verò quadrati murorum ratio ſic inſtituatur. Area duobus l.m. & d.e. mu- ris incluſa, per ſui medium longitudinem verſus tertio muro intercipietur, qui decem pedibus craſſus efficiatur. Poſt hæc in ſingulis craſſi muri lateribus bi- ni muri crucis inſtar mutuò impliciti ducentur, quorum quiſque duodeviginti pedum latitudinem fortiatur. Ab hinc continuo & alii quoq; muri, itidem cru- cis formam præ ſe ferentes, utrōq; verſum intra craſſiores illos ita coſtruentur, vt decem quiſq; pedes ſui latitudine comprehendat. Deniq; in ipſis areis quas mœnia hæc intercipiunt, ex quadrato lapide muruli vel crucis in modum, vel angulares attollentur, ita vt quadrangulæ triangulæve areæ paſſim reliquæ ſiant. Atq; hoc modo futuri operis rationē qua fundamento incumbit, abſolutè perſcripſimus, uſi in di- menſionibus quadrato pede. Quare & hic lineam hiſce pedibus centenſiſ commenſuratam protraximus, qua vniuerſam propemodum valli coſtructionem, quæque ad huius rationem confequen- tur dirigemus, & conmen- ſurabimus.

Regula centipeda, qua fere totius valli dimenſio conſtat.














Totius fundamenti longitudo 300.

latitudo uero 150. pedes conficit.












A Eterùm cū iam ex prius descripto fūdamēto, valli structura attollēda est, vt fursum verius introrsū coeens, subinde euadat arctior, prius expediet superiori pauimēto ābitū circūscriptione prae finire, lineisq; repraesentare, qualē murorū cōmensurationē symmetriāq; intra sese habiturū sit. Quæ quidem perscriptio seu definitio huiusmodi ferè methodo commodè absoluetur. Primò, vt & supra à nobis factum est, lineæ d.e. hancq; crucis in formam intercipientis transuersa f.g. protrahentur. Secundò deinde loco punctis k.h. ita, vt in præcedente figura, constitutis, character i. super. g.h. linea quindecim pedes retrorsum versus. h. trāsferetur. Deinceps ex k puncto, ambitus circino perscribetur per i notam, vtroq; versum ad lineā d.e. procurrens: ac qua linea incurua rectā illam contigerit, illinc vtrobiq; retrorsum versus duæ lineæ rectangulæ ad quadraginta pedes vsq; protrahentur, vbi rursus, itidem vt supra, literæ l m depingendæ sunt, quæ lineæ tractu sibi mutuo iungentur. Hoc igitur modo deprehenditur, quam tum longitudinis tum latitudinis rationē suo ambitu fundamentū hoc superius sortiatur. Structura enim super k.g. linea, quæ crucem exprimit, pedibus triginta exilior, super d.e. verò trigintaquinq; circiter breuior efficitur in hoc pauimento, quàm in ima sui radice extitit. Iam proximū est, vt muros in hoc fundamento & directos & recuruos aptè distinguendi contrahendiq; rationem commonstremus, vt hæc distributio certa quadā analogia, priori illi, quæ in imo valli perfectā est, respondeat. Atq; istius rei huiusmodi quidē methodus, tam exacta quàm erudita assignari potest. In fundamento depresso super lineā k.h.g. omnia puncta quibus curuati muri crassities, arearumq; quæ ibi concluduntur, laxitudo distinguitur, vnā cum literis eam ad rem designandam destinatis, in lineā transuersam recipientur, cuius siquidem initium i, finis l.m. literis distinguendus est. Deinde ex. h. puncto, linea ad perpendicularum assurgit in eam vsq; longitudinem, quam vsus operisq; ratio postulauerit. Ceterum ex superiore fundamento, quod introrsum paulatim coire diximus, lineæ crucem præ se ferentis longitudo vnā cum i.h. characteribus, consimiliter & posterior vsq; ad extremos structuræ terminos longitudo inter l.m. mutuata, in lineam quādam excipietur, cuius. h. punctus, lineæ quæ ex inferioris fundamenti. h. nota ad perpendicularum cōsurgit, ita applicabitur, vt inferiori lineæ i.h. & l.m. parallela existat. Hincinde linea fursum versum ducetur per i.i. & h.h. characteres oppositos rectā transiens. vbi o elementū exarabitur. His ita cōstitutis, allata regula hoc modo vsurpabitur, vt altero eius termino in o spatio commorante, alter seriatim per singula transuersæ i.h. lineæ inferioris fundamenti puncta perferatur: ex quibus deinde lineæ rectæ versus o, ad i.h. vsque superiorem parallelam ducentur. His enim superior parallela equis portionibus intercepta, inferiori i.h. analogicè respondebit. Sub hac, regula duobus l.m. & l.m. locis accommodata, tractus ad o.h. vsque lineam describendus est, vbi p. litera depingetur. Ac deinceps amussis altero termino in p. elemento immobiliter subsistente, alter per singula puncta lineæ inferioris, inter h. & l.m. transferendus est, ex quibus



punctis lineæ totidem versus p. ad superiorem vsque h. & l. m. transuersam describentur. Sic enim effeceris, vt hæc perinde atq; inferior in æquas portiones distincta, ipsi proportionem certa exæquetur. Proportionem intelligo, quod sicuti superior lineæ inferiore aliquanto breuior est, ita & in portiones quidē numero æquales, sed spatio paulo minores quàm inferioris lineæ interualla sunt diducitur. Porro his ita diligenter cōfectis, superior i. h. & k. m. lineæ vnà cum punctis omnibus in fundamentum superius translata, crucis lineæ ita accommodabitur, vt i. super i. h. itidem super h. exactè incubet: vbi & l. m. punctus exarabitur, vnde circularis muri omnes ducti, k. centrum ex equo sortiantur. Quibus ita definitis, statim & arearum intra ipsos muros sese offeret amplitudo. Consimiliter & muri directi, non secus ac circulares, ex suis deducētur punctis. Hic igitur modus est, fundamentum superius ita definiendi perscribendiq; vt valli structura ex imo cū surgens, sursum versum paulatim introrsum coeat: verum eandem rem infrà linearum perscriptione sub aspectum proferemus, vt quod hætenus a nobis oratione expositum est, id ipsum semel vniuersum intueri liceat.



Hac figura expressum est, qua fa-  
cie intuentibus forinsecus, spe-  
ctandū sese offerat fundamentū  
superius, ex inferiore ita consur-  
gens, vt subinde in arctius coeat.






Amverò sicuti fūdamēti superioris, tū muros, tū his interceptas areas quoad latitudinē cōtrahenda esse docuim⁹, eadē planē ratio & in lōgitudine ipforū cōminuēda vsurpabitur, vt toti⁹ superficiē operis honesta ac decens quēdā cōsequatur forma. Quare d.h.e. linea hucusq; p̄trahenda est, dū fundamenti longitudinē inferioris emetiatur vniuersā, certis distincta characteribus, in posteriore fundamenti quadrato connitentium murorum, qui mutuo complexu crucis formam referunt, crassities, quāq; his muris sepiuntur arearum laxitas signatē colligetur. Deinde transfuersa du-cenda est quæ d.e. lineam, in. h. puncto ad angulos compares intercipient, in sui fastigio k. literam suscipiat. Sub hac d.h.e. linea ex superiore fundamen-to desumpta, puncto h. ita accommodabitur, iam protractæ h.k. lineæ, vt sibi vicissim collatæ parallelæ existant. Duæ hincindē lineæ dd. & ee. ducentur ad k.h. vsque lineam, vbi a elemento perscripto, ex omnibus inferioris d.e. lineæ punctis, ad superiorem eisdem d.e. literis distinctam tractus perscribēdi sunt, qui versus a veluti centrum spectent. Vbi iam breuior hæc linea per inferioris puncta conformiter diuisa est, portiones eę in fundamentum superius compor-tatæ, murorum quæ in posteriore quadrato crucis formam præ se ferunt, cras-sitiem, similiter & quę ibi concluduntur, arearum laxitatem indicabunt. Rur-sus & intra rotundos, connixi muri æqua portione distribuēdi sunt, itaq; cōpa-randum, vt qui altius in sublimē assurgant muri, versus subnixos nonnihil re-cumbant. Est & id faciendū diligenter, vt quoad liceat muri subnixi ita conficiantur, quo intrinsecus ad fornicē extremum eam, quam in con- tractione crassitiem obtineant : lateribus tamen versus k. decli-nantes apta proportionē paulatim comminuuntur. Cate-rum exiliores intra hos ipsos muri accumbentes, pas-sim excitati eandem cum posterioribus latitudi-nem fortiantur. Posteriora omnia in hoc val-lo à nobis vocari memineris ea, quæ ponē ciuitatem spectant. Ad extremū quę iam præceptionibus à nobis com-prehensa sunt, duabus figuris proximē subsequentibus exprimenda du-ximus.




Hæc figura representat, quanto supremum ualli pauimentum, imo fundamento  
menti murorum crassities arearumq; latitudo, inferioribus sui generis sigill.














fit futu  
tim rea

rum contractius : consimiliter id quod, qua proportionē superioris fundae  
spondeant.






Vperiore item valli fundamento hunc in modum lineamentis conformato, proximum est vt mœnium, quibus superius eius pauimentum conuenit obsepîri, rationem formâmq; definiamus, denuo quibus suprà vñ sumus characteribus depîctis, vt hinc in muro apertiones ei aculandis tormentis conueniënter destinari queant. Primùm igitur in exteriori muro fornicato ac rotundo apertionibus perforatis, definiëntur maioribus bombardis stationes, æquis mutuò spatiis dissite: id quod hac uia legitimè cōfeceris. Prima fenestra, in i. pūcto, muro interstructa, sex inde aliæ (ab i utroq; versum ternæ) inter d i. & i. e. spatiis ex æquo interpositis cōparandæ sunt maioribus tormentis, quarum omnium aditus versus k. spectent. Ac murus quabini fenestris intercipitur, pristinam obtinebit crassitiem, vt robore suppetente ad hostium missilia validè confutanda, tutò post eum subsidere liceat. Ideoq; si exilior, quàm vt tormentorum impetentium vim iniuriâsq; commodè perferat, non satis tutam nobis defensionem pollicebitur, conandum vt ad sui radicē substructionibus amplificatus ibiq; vallo innixus firmitatis plus sortiatur, spēm q; protectionis certiorē præbeat. Cæterùm huic muro tectoria nulla superstruentur, id quod & infra, vbi structuram operis attollam, perscriptis lineamentis exprimam. Porro murulus, qui à thorace tutando appellationē sortitur, pro fenestris trium pedum crassitudine attolletur, vt bombardæ non nihil præ ipso foràs exertæ, nullo obstante, globos in hostem destinatū perferant. Nisi enim tormentum ore præter murum supra quem incubat, porrectū sit, fiet vt missile uel aëre refracto, vel collisione fortuita quauis impeditum, ac velut exorbitans, longè aliò quàm destinatum est, feratur, temereq; uolitans iaculatorē concepta opinione frustret. Iā vbi in hac linea murus ille exilior siue thorax finitur, ibi bombardarum stationes septem pedes, ad frontem verò decem laxæ conficiëntur: vbi & anguli exteriores ad circinationis finitionem rescindendi sunt, vt apertio orbicularem figuram imitetur. Vermū introrsum versus ponē, stationes singulæ vt minimum viginti pedum occupēt interuallum, vt utroq; versū put vel vñ ratio vel defensionis necessitas postulauerit, tormēta possint expeditè dimoueri. Deinceps quā murus directus utrinq; d. e. finibus committitur circulari, singula conficiëntur minora tormentorum receptacula, frontem versus duobus, ponē decem pedibus lata, à quibus singulis k versus paries seu murus ducendus est: atq; hac serpentibus, & id genus minoribus sunt machinis destinata. Sub hac in singulis quoq; muri lateribus, nimirum intra l. d. & m. e. fenestra instruēda, consimili prorsum modo quo maiusculæ à nobis antè perscriptæ sunt, quod & hæ non secus atq; illæ grandioribus tormentis cōstruuntur. Ab hinc proximè in l. m. muro directo cōparabitur alia statio item maiuscula, ad eius quā ex aduerso spectat, imitatione m cōposita. Sic itaq; huius valli postica stationibus instructa, ex maioribus machinis triū capax erit, ac si quidem murus iste exilior est quàm qui ad frontē est vallo superinductus, ideo & secundum hunc stationes fiunt contractiores, vt cum ad frontem valli singulæ viginti, in postica quindecim pedum introrsum occupent latitudinem. Iam tri



Hec figura representat, quanto supremum ualli pavementum, imo fundamento sit futu-  
menti murorum crassities arearumq; latitudo, inferioribus sui generis sigillatim rea-

rum contractus: consimiliter id quod, qua proportionis superioris funda-  
spondeant.







bus hisce maioribus binæ singulis minores fenestræ recipiendis item minori-  
bus tormentis destinada hoc modo astruentur, vt mediæ viginti duobus pe-  
dibus à se mutuo distent: quarum à fronte pedes tres, ponè vndecim patebunt  
singulæ. Thorax verò pro hisce fenestris, item vt suprâ trium pedum crassitiè  
fortietur. Porro si quidè illi, qui à bombardis sunt, peius sibi ab hostium iniu-  
ria metuēt, cōueniet fenestras asseribius palmā crassis, atq; magis pceris quàm  
latis obducere, seriatim dispositis ac ita coaptatis, vt ad globorum impul-  
sum assultantes, ictum quasi elusione quadam refutent. Qua quidem forma  
hæc omnia fabricare conueniet, vtque tormentis superstruenda sint tectoria in  
fra cū structuræ attollendæ trademus rationem, docebimus explicatiùs.

Caterū me iudice satius fuerit vallum istuc nullis tormentorum propugnacu-  
lis cingere, sed circumquaq; thoracem hætenus attollere, donec viro medi-  
ocri ad precordia assurgat. Murus igitur semel susceptam crassitiem, per vni-  
uersam sui substantiam obtinens, & extrinsecus connexam superficiem cylin-  
dri in modum præ se ferens, ad missilium confutationem & validior & magis  
idoneus reddetur. Ideoq; huic muro accommodatè ducendo magis recta linea  
quàm circularis congruet: quanquam domino, cuius impensis ædificare cœptū  
est, optionē liberam offerimus, copiamq; facimus vtram malit, delegendi. Atq;  
in huiusmodi vallo, quod à constructis propugnaculis seu tormentorum stati-  
onibus liberum est, machinarum, quoquò vsus ac necessitas vocauerit, expedi-  
ta facilisq; est traductio. Quanquā in aggere, vbi nulla est stationum obualla-  
tio, & rationi consentaneum, & vsu accommodatum fuerit, singulis tormen-  
tis trianguli, aut quadranguli in modum protectionis aliquid astruere, quod  
rotulis innixum, facilè celeriterq; concedat quoquò impullum. Erit hoc quoq;  
non tam propugnandi rationi, quàm tuendæ saluti accommodatum, vt in val-  
lo libero fossæ passim lapidum compositione suffultæ conficiantur, quatuor  
pedum altitudine excitatæ, quæ gradibus instructæ ad effugienda hostium te-  
la descensum facilem & ad subito prodeundū in hostem, ascensum oportunum  
præbeāt. Corbes quoque arena alioue onere terrestri impletos, aut id genus cō-  
similes defensiones, quales belli vsu edocti nouas subinde comminiscuntur, li-  
cebit in hoc vallo vsurpare, vt secundum eas subsidentes, periculum ab hosti-  
bus intétatum pulchrè effugiant. In his quidem statuendis vel eius præcipua  
ratio habenda est, quò sic aduersus vim impetumq; missilis obfirmentur, ne sta-  
tim ad appellentem iniuriam subsecute, in subsefforis perniciem corripiantur.  
Porro his ex præscripto diligēter affabreq; cōfectis, in posteriore itē quadrato  
gradibus struēdis loci cōmoditas deligenda est, nimirum quò ex vtrisq; valli la-  
teribus inter gradus constitutos & l. m. terminos, ternæ fenestræ in muro dire-  
cto serpentibus locandis destinari queant, prorsum illis cōformes, quæ gradus  
de proximo attingunt. Qua quidem in re præstandum est vt singuli gradus  
binis fenestris ita ordinatis intercipientur, vt mutuò distinguantur spatiis  
comparibus, & quod inter gradus singulos & sibi proximam fenestram reli-  
ctum fuerit. Vbi vallum hoc pacto communieris, tormentis quoque suffici-  
enter



enter instruendum memineris, ita vt non solum propius aduentantem hostem ab oppugnatione depellas, sed & procul ipsum iaculis fatiges. Quare & infimi generis tormenta vt pilæ ac contatæ manuariæque ( quas vulgo dicimus ) bombardæ vsurpentur, quibus interea temporis dum maiores machinæ missilibus onerantur, assidue acriterq; in hostem propius subeuntem propugnes. Ceterum ex maximis decem adhibeantur, ex medio genere totidem serpentinis adiunctis eisque oblongis, quibus robur suppetat ad iacula procul in obsidentes traiicienda. His quoq; rebus in vallo comparatis, quas vsus defensionis obsidiq; necessitas postulat, vnum id reliquum est, vt præsidia hominum accersantur, qui animo præsentis alacriterq; in aduersarium appellentem pugnēt : alioqui futurum est, vt ipsa moles ad ciuium salutem tutandam parum præsidii conferat. Obiter hic admonendus est lector, fenestras stationesq; machinarum, numeris ideo signatè distinguendas, vt eo facilius memoria retineatur, ex iis qui à bombardis sunt, qui quotas occupent stationes. Quare vbi locadis tormentis nulla propugnacula struuntur, ibi neq; numerorum characteribus vsus fuerit. Denique priorem, quæ fenestris constat valli communien-  
di rationē hac figura spectandam effinximus.








Lanis structuræ fundamentis linearum perſcriptione ſufficiēter definitis, proximum eſt, vt ediſſeramus qua forma atq; finitione opus attolli conueniat. Primū igitur quæ crucem exprimit, i. h. k. linea, omnibus diſtincta punctis muri recti incuruiq; craſſitudini, ac arearum, quæ ibi cōcluduntur, latitudini notādæ deſtinatis, vnā cum literarū figuris huc ſpectantibus mutuata, inferioris cuiuſpiam fundamenti vice defungetur, ita applicata, vt i ad frontem ſpectante, h in medio ſubſiſtente, l m. ponē in vnum punctum concurrant. Secundo deinde loco ex h, linea quædam ad perpendicularum excitata in ſeptenos pedes vſque aſſurget, vbi A perſcriptum ſtructuræ attollendæ modum & altitudinem definiet. Expedit autem vallum ideo excitari ſublimius, vt in imum ſoſſæ alueum demiſſum ad eam altitudinem conſurgat, vt hinc quæq; liber miſſilium in hoſtem vrgentem iactus præbeatur. Vſus igitur poſtulat ipſum ſupra vrba mœnia attolli, niſi alia ſuborta neceſſitas, maiorem minoremue operi ſublimitatem præſcribat. Iam ex ſuperioris item fundamenti definitione i h. l. m. linea vna cū omnibus punctis, quibus ab inferiore proximè ſibi ſubiecta diſtinguitur, mutuata in h ſui puncto tranſuerſim ſuper a. incubabit. Quibus ita diſpoſitis, ex ſingulis inferioris tranſuerſæ punctis, ſingulæ lineæ in ſuperioris fundamenti puncta ad amuſſim ducuntur, adeo nimirū vt i ſuper i, h ſuper h, l m ſuper l m exactè applicetur. Hinc enim murorū latitudo ac arearū, quæ ab his cōcluduntur, cōtractiones facile deprehēduntur. Ceterū in muris recubētibus qua ad latus lineamēto ſpectādi veniunt, lapides ad cōpares angulos præciſi cōponentur, nō ſecus atq; d. e. mediū muri laterū poſitus, cōparatus eſt. Quare in muris extruendis prout plus minusue recumbent, lapides comparibus angulis diligenter, aptēque iungendi ſunt, vt mutuo ſubnixu validius confirmentur. Qui ſanè lapidum procinctus roboris plurimum muro ſuppeditat, & ad miſſilium cōſutationem accommodatus, cū murus ſubnixu lapidum mutuo ſuſtentatus, ad vim telorum appellentem non facile concedit. In muris rotundis qua frons intuentibus obuertitur, lapides ſuis lateribus verſus k dirigētur, vt cū muris tranſuerſis itē cōnixis in orbē coeāt, Atq; hic itē lapides ita cōcinnādi ſūt, vt artiſicioſis cōmodiſq; nexibus vicifſim impliciti, roboris perpetuitatē polliceātur. Ceterū de huiuſmodi lapidū cōcinnatione poſitūq; nihil præcipiendū duximus, quod ex peritis lapicidis cemetariisq; hæc ratio neminē fugiat. Eius quoq; in muro attollendo memineris, vt cū tormentorum ſtationes fenetreq; conficiendæ ſunt, à pauimento in ſublime nouem pedes aſſurgat. Areæ valli ſupremæ, pauimenti aliquid omnino inducendū eſt. Ideoq; vel ingeſtis paſſim arenis adequata, laxiore lapide inſterne tur, vt bombardarum boatus ipſi nihil officiat, vel quernis trabibus quadratis ac pedes ſpatio interpoſito proximis obducetur, quibus deinde aſſeres ita clauis affigendi ſunt, vt vniuerſa contignatio pauimentum ad libellam æquatū præferat. Nam niſi bombardarum rotæ locis ad amuſſim exæquatis inſiſtant, fiet vt in iaculādo procul à ſcopo deſtinato aberretur. Ac præter cæteras cōmoditates pauimentum contignatum maximè probauero, quod vt validè cō-



Hac figura semel sub aspectum uenit, ratio fenestrarum in  
eorum characteribus distinguuntur.

muro rotundo, quæ discriminis gratia numera







pactum, ita oneri cuiuspiam diu perferendo facile sufficiat. Quandoquidem igitur hæc pauimenti contignatio ex nouem supra dictæ altitudinis pedibus, binos sui ratione occupat, septeni adhuc supersunt extruendis statuiis: quæ quidem altitudo, abundè sufficit viro alacri ad sui corporis protectionem. Cæterum muri pro statuiis ducendi hic modus esto anterioris muri rotundi linea, intrinsecus adhuc decem pedibus in sublime ad perpendiculū protrahenda est, ubi 3. numerus perscribetur. Deinde in i. h. linea transuersa post i pedibus decem & nouem punctus designandus est, in quæ linea recta ex ternario protracta, modū statuatur muri basis ponè in aggerem porrigendæ, ita ut superior eius portio ad fossam recumbat. Qui sane positus & firmitatis permultum habet, & vrgenti ponderi haud facile concedit. Deinde circini in nouem & decem pedes distracti, pes alter in ternario, alter introrsum in muri propensi linea defigatur, qui locus x caractere distinguendus est. Atque hic pede altero commorante, alter ex ternario è regione i. deorsum subactus arcum describet. Verum si cui placebit murum pro stationibus duobus pedibus humiliorem construere, quò circulus impetentibus iaculis minus obnoxius reddatur, ne huic quidem refragabor, modo eius meminerit, circinum ad arcus finitionem in x puncto esse loco mouendum, id quod in reliqua operis definitione ostendam. Iam si cuiuspiam ita visum erit, ut statua ad perpendiculum nuda ac sine tectoriis attollantur, adeò à nobis non improbatur ut etiam paulo antè eius meminerimus. Licebit, id quoque per nos, ut pro stationibus nullus prorsus murus in sublime excitetur, quo sub diuo constituti milites stationarii & liberius & alacrius in hostem propugnent. Quod tamen hætenus comprobandum existimamus, si thorax circūquaque attolletur ea crassitudine, quò in podio ut minimum trium & viginti pedum crassitiem sortitus, muris obstinatis inseratur. A fronte verò quæ iaculis excipiendis obicitur thoracis murus minimè sinuosus, sed conuexam imitatus superficiem, & missilia citra sui detrimentum excipiet, & suscepta validè confutabit. Hoc igitur pacto structura quæ instituiamus absoluta expressaque angulus. . minuscule circulari linea adimendus est. Cæterum thorax, ut & supra cōmemini, pro singulis stationibus ea altitudine excitandus est, ut plus minusue precordia viri attingat. Porro siquidè thoracis murus, quod item supra commonui, in perscriptione fundamenti plani pro singulis tormentorum fenestris trium pedum crassitie attolletur, vsus ratio postulat, ut ponè substructione quæpiam suffulciatur, quò tutelari machinæ cuiusque tectorio sibi incumbenti ferendo sufficiat. Necessitas itaque exigit hunc murulum ad sui podium quatuor, ut minimum pedes crassum fieri. Verum prius de hisce tectoriis aptè struendis quædam depromenda statuo, quæ ad reliquum præceptionum orbem accingor. Primò igitur ad hanc rem deligentur ligna robusta, ac plus minus viginti pedes longa, quæ in hunc vsum aptè fabrefacta, in sui fastigio spherica superficie tereti que terminentur, atque in his concinnandis præstandum est, ut non contigua, sed interposito spatio proxima quæque inuicem distinguantur, quò ad appellentem missilium impetum non vniuersa, sed singula loco moueantur. Præterea & hoc



hoc pacto sunt applicanda, vt tametsi integram muri apertionem protegant, tamen lateribus neutris adacta, ad impetum iaculorum expeditè sequantur. Quà quidè ad rem & hoc non mediocriter faciet, si quà plus ponderis obtinent thoracis munimini incumbât, vt quasi librata ad primum statim ictum affulent. Idcirco ita accommodabitur contrabeatio, vt si quando vsus postulauerit, nō singulę trabes, sed vniuersę subito abripiantur. Porro in hac cōtignatione accommodanda eius ratio est habenda non segniter, vt infra thoracis altitudinē nonnihil depressa, tela prius in muro refracta, & quasi defatigata citra sui noxam excipiat. Deinde lignum robustū quoddam ita adaptandū est, vt tereti figura, cylindri formā imitetur, quod ferro quā opus fuerit, obductum transuersim pro stationibus ea altitudine suspendetur, vt sub se viri erecti verticem nō contingat. Consimiliter & ipsa contrabeatio ad frontem qua transuerso ligno innitetur ferro obducta contra impetentes missilium iniurias confirmabitur. Cæterum singulę trabes ferreis insertæ circulis ex transuerso cylindro suspendentur, quæ cum vsus postulabit, oleo inungi debent, vt subito cum impelluntur circumacti immissa iacula conuenienter eludant. Atq; hæc colligandi ratio tametsi varia vsurpatur, tamen eo commodior putanda est, quo & paratu faciliior, & vsui accommodatior deprehenditur: quanquam tantum roboris ac firmitatis huic rei astruendum est, ne impetus leuior, sua collisione vniuersā materiā statim abripiat. Ponè exaggerata moles hætenus attolletur, vt trāsuerse trabis altitudinē exæquet, atq; hæc in eum vsum cōparatur, vt cum tectoria ab hostium iaculis impulsa supinantur, in ipsam prouoluta subsidentibus nihil officiant. Porro & fortasse huius protectionis absolutioni deesse iure videbitur, vt ita conficiatur, quò huc illucq; prout vsus ratio persuaferit commodè transferri queat. Iam pro minoribus tormentorum fenestris itidem protegendis corporis ratio aliqua ineunda est, idque ex asseribus palmam crassitiē exæquantibus, quo & ipsi spatiis quidem, etsi minoribus mutuò distincti applicentur. Ac si qui hac protegendis ratione scienter commodèq; vtentur, à multis periculis hostiūq; iniuriis erunt in oppugnatione immunes. Quare huius rei commoditas vsusq; etiam in vallo quod nullis stationum munitionibus cingitur, minime negligēda est. Cōueniet & palos secundū statiuā defigere, qui cōscensi minoribus bōbardis, quę manu extorquetur, liberū in hostē vsū præbeant. His quoq; ex præscripto cōfectis, ac lateralibus quæq; ponè cōstruētur, stationibus ad æteriorū imitationē exactè cōformatis, superiorē valli rationē ōnibus numeris absolueris. Quū igitur & rei cōmoditas & defensionis necessitas postulat, vt vallū ad sui quoq; radicē munitionibus quibuscūq; ac ppugnaculis instruatur, ope repreciiū esse statuo, ea de re præceptiones perstringere. Quāquā enim vallū ab imo fundamento ad supremam vsque superficiem in solidum exaggeratum superque tantum propugnaculis communitum, habet & roboris permultum ac commoditatis tantūdem, quamdiu eminus cum hoste pugna committitur, tamen cum propius ciuitatem castris admotis, caperit aggere fossisq; ductis statiuā communire, hostis adeo non proderit oppidanis, vt vel exitio futurum sit,



sit, aliorum vrbis propugnaculorum vsum impediens . Quare siquidem & operis rationem absolueret & defensionis vsui satisfacere placebit , opera dabitur , vt ad sui quoque radicem propugnaculis quibusdam communiatur vallum, vnde hostis incautus & ad expugnationem properans, furtim iaculis faucietur, aut palam à scandendis mœnibus aberceatur. His tandem munitio- nibus aptè conformandis, hic modus præscribatur : primò in ima valli area in tra duos muros circulares suprà perscriptos, ambitus comparandus est , vnde ad tormentorum stationes quæ in fossa muniuntur , & ad alios vsus liber adi- tus concedatur . Qui quidem hoc pacto non incommodè perficitur . Ex ima area anguli alterius muri rotundi ad frontem, linea ad perpendicularum excita- bitur , decem pedes in fulme assurgens. Ex huius deinde fastigio comparibus angulis trāsuerſa introrſum ducetur ad murum anteriorem item circulare, vnde murus linea ad amuſſim protracta deorſum in aream vſque ducendus est. Hoc modo ambitus perſcriptus quindecim circiter pedum latitudinē, al- titudinem plus minus duodecim fortietur , quæ hac methodo exactè perdisci- tur. Altero circini pede ad ſolum in medio tranſuerſæ lineæ commorante, al- ter circumactus ex vno itionis latere erecto in ſibi oppoſitum circulum perſcri- bat : qui porticus altitudinem definiet , ad quam parietes eius qui teſtudinem excipient , ſunt attollendi . Cæterum hæ teſtudinatæ itiones quæ per muros tranſuerſos ducuntur , nouem pedum altitudine ac latitudine ſeptem confici debent . Atque teſtudinis ſuperſtruendæ vel prima ratio eſſe debet, vt roboris tantum ac firmitatis fortiatur , quò oneri cui ferendo deſtinatur, par eſſe poſ- ſit . Quare & vbique per vniuerſam ſui ſtructuram vel ex triplici ſaxo qua- drato, aptè validèque viciffim implicito, vel ex laterum procinctu nouem pe- dum craſſitiem exequante terminabitur . Ac ſi cuiſpiam in muris tranſuerſis teſtudini robore maiore opus eſſe videbitur , augeat ibi eius craſſitiem vnus quadrati adiectione , vel ex tripedali laterum procinctu . Hæc enim operis fir- mitas vel maximo oneri perferendo, facilè ſuffecerit . Ideo & omnes teſtudina- tiones ſiue concamerationes, quotquot in imo valli conſtruentur, vt minimum nouem pedum craſſitiem poſſidebunt , ne magno oneri ac ſuperurgenti moli ſuccumbentes, totius defensionis vſum magno cum periculo intercipient. Quæ- rum vero oneris ſuſtineant , facilè perſuaſerint grauiffima tormentorum one- ra, & hoſtium tela magno cum impetu appellentia. Iam & propugnaculorum teſtudines vel itiones teſtudini inſertæ , quaſi mutua ſuſtentatione fulcientur, vel columnationibus fornicibusue ſecundum ſe crucis in modum validiſſimè conſtructis incumbent. Atq; teſtudines quæ propugnaculis ſuperſtruuntur, ita comparandæ ſunt , vt lapidum poſitu atque concinnatione introrſum decli- nent . Quare à fronte introrſum viginti pedibus altæ, in poſtico humilioreſ ſtruentur , prout accliuſ lapidum poſitus exiget . Porro ne ſumi ex tor- mentorum eiaculatione ibi denſati conſiſtant , ſed libero exitu foras effe- rantur , conueniet paſſim in teſtudinibus apertiones quaſi caminos quosdam huic vſui deſtinare , vt & conſurgentes fumos commodè tranſmittant , & lu-



mina aëremq; recentem intromittant copiosum, quò citra valitudinis iacturâ in propuganculis commorari liceat. Infumibula quidê tereti figura & latitudine quatuor pedum porrigentur foras, per infima testudinum, quâ propugnaculis aduniuntur. Focorum camini hoc modo conſtruentur, vt ſingulorum gula putei inſtar, iuſta laxitate per teſtudines ad perpendiculum attollatur, quoad ſummo capitulo omnia operis faſtigia tantum excedat, quantum vſui accommodatum videatur. Summi quidê capituli vertex aduerſus imbres, ventos, reliquaſq; cœli iniurias ita præmunietur, vt nihilo minus fumos per inferiores fauces aſſumptos liberè euomat. Conſimiliter & infumibula cancellis quaſi tectoriis quibuſdâ obducentur, quibus aëris moleſtiæ intercipientur, reliquaq; incommoda quæ hinc forte metuuntur, validè prohibeantur. Cæterum qua latitudine, quaq; forma propugnacula confici debeant, infrâ, cùm ad planum fundamentum rediero, diligentius oſtendam, deinceps proximo loco edifferendû eſt, de ſcalarû graduûmue ratione, quibus hoc vallû inſtrui conuenit. Atq; hic obiter memineris, quòd tametiſi area ciuitatis è regione ſtruêdi aggeris præ reliquo ſolo nōnihil aſſurgit, tamen ipſum vallum octo & viginti pedes, vt minimû, ab area in ſublime excitandû eſſe, niſi vel ædificantis conſiliû, vel vſus ratio operisq; cōmoditas aliud nobis perſuaſerit, à quibus vbiq; ædificâdi modû proficiſci velim. Ceterû ſi aggerê, qua in foſſe alueû demittitur, ſpectes, cōuenit omnino ipſû magnâ altitudinē præferre. Ideoq; & nos ſuprà in operis perſcriptione, huic altitudini exēpli gratia pedes ſeptuaginta aſſignauimus, non tam quòd eandē altitudinē vbiq; in cōſimili opere vſurpandû eſſe ſtatuimus, quàm vel augedâ, vel cōminuendâ, put vſus cōſiliiq; ratio poſtulauerit. His præmonitis ad graduû rationē tandē accingar. Si igitur vt iâ cōmonui areæ pauimentû quâ vallû ſpectat, præ reliquo ſolo aſſurget, tum ad vallum intra proximos muros rectos verſus ciuitatē vtrobiq; ſuffecerint binæ ſcalæ ſubalternatim poſitæ, quarum ſingulæ lōgitudinem pedû plus minus quatuordecim, gradus bis de nos ſortientur. Ac ſi ſpatii copia ſuppetet vtrimq; ex binis ſcalis intra muros directos, porticus ſeu itiones concameratæ nouē pedû altitudine, & latitudine quinq; ducetur vſq; ad muros laterales. Deinde ex vtroq; latere deorſû verſus ad infima vſq; ppugnacula ſcalę ternæ refractæ demittentur: ita fiet vt harum ſingulæ pedes duodenos & ſemis altę, octodecim gradibus cōmodè diſtinguâtur. Si quis tamē faciliore minûsue arduû conſenſum requireret, ſingulas ſcalas in plures gradus partietur. Aut hoc modo ſtruantur gradationes, vt ex itione concamerata vtrinq; demittantur intra muros duos, qui in poſtica ſunt, directos in angulum vſque, vbi quinque pedum areola ſubtexta, ſcalæque verſus collaterales parietes retractæ ad infimam vſque propugnaculorum aream ducentur. Quanquam & huic parti in ſui medio diuiſæ areola quædam interſerenda eſt, item quinos pedes laxa, quò vel imbecilles feſſique habeât intermiſſas quietes, quibus ſeſe ad conſcendēdi laborē colligant, vel fortè de gradibus cadentes nāciſcantur ſpatia, vbi lapſum ſiſtant, ſèque recipiant firmentq; ne ſemel per vniuerſos gradus prouoluti cum capitis periculo in aream excipiantur.



cipientur. Porro graduum longitudo itionis latitudinem totam possidebit, id  
 quod post in fundamēto deliniādo repræsentabimus. Ac singulæ scalæ testudi-  
 nētur diligentius, habeātq; colū nationes atq; fornices quibus valide firmeq; su-  
 stētata, vsui in quē destinātur sufficiāt. Interuacua quę fornicibus testudinū sca-  
 larūmq; intercipiūtur, exaggeratione cōmoda infarcienda sunt, ne quid vacui  
 relictū vel situi aliūve vitio contrahendo aptū sit, vel gradibus imbecillitatē quā-  
 dam ex inæquali subnixu afferat. Cæterū quā ex ciuitate in valli posticum  
 conscenditur, intra infima gradationum initia & ostii introitū areolam quā-  
 dam trinos pedes amplā intertexi conueniet, vt spatii laxitas suppeditet, vtro-  
 que versum ad itiones additū expeditum. Ac si cui placebit scalas ab ostio tā-  
 tum dimoueri, vt non modo subeuntem nihil impediāt, sed iumento quoq; car-  
 risue quippiam in vallum subuehi possit, id sanè per commodum, & ad vsus ra-  
 tionem maximè spectare putabitur. Sub hæc altitudo, quæ ab ostio ad supre-  
 mum vsque ualli pauimētum interest, media intercipietur linea transuersa, sub  
 qua iuxta inferiores scalas, quæ ab ostio proximè attolluntur fornix binis cras-  
 sus, septenis pedibus latus valideq; conclusus, ab hoc in illum vsque murū du-  
 cetur, qui superiore sui portione versus urbem extimo muro innixus, consimili-  
 ter & duobus muris accubātibus artificiosè cōmissus, ac interstructus, supèr cō-  
 tinua superficie contegatur. Deinde area ad ostium intra muros recumbentes,  
 in quinque compares portiones distinguetur punctis quatuor, ex quibus proxi-  
 mus ad murum ciuitatis propensum a. inscribetur: in quo altero circini pede  
 subsistente, alter circumactus suprā dictū fornitem definiet. Post hæc b in eā il-  
 læ scalæ subalternæ, quæ in vallum conscensum præbebunt, hoc modo præfi-  
 nientur. Priores ex puncto ad ostium sibi destinato, excitabūtur ad angulum  
 vsque, quem superior fornix areola cum muro introrsum inclinato conficit.  
 Deinde vice iterata secundæ ad priorū imitationē cōponentur item supèr for-  
 nice antè perscripto vt à prioribus ad latus nonnihil concedant. Ac scalarum  
 singulis bini fornices humilior & excitatior, ac inter hos media columna sub-  
 struentur, quibus gradus ex æquo sustentati conscensum certum firmumq; præ-  
 beant. Loculi qui passim interuacui concluduntur à fornicibus, vsui cedent va-  
 rio ad nescio quæ utensilia commodè reponenda. Porro sicuti scalas ita perscri-  
 psimus attollendas, vt subalternæ quidem, attamen commodè refringantur, vt  
 suum quaq; additum exitumq; liberum & expeditum sortiantur, consimili pa-  
 cto & hoc præstabitur, vt inter binas scalas mutuas, itiones expeditæ supersint  
 pedes non minus duos amplæ, plus quidem si loci ratio patietur, vt in mutuo  
 conscensu alter alterum minimè impediāt. Ideoq; scalarum, si binis plures con-  
 ficientur, fornices destinatum sibi locum commutabunt. Graduum longitudo  
 comoda quinis pedibus definiatur, cum aliam ob causam, tum vt scanden-  
 tes sibi obuii vicissim facti, alter alterum citra pressuram libere prætereant. Fo-  
 rinsecus sub gradibus & circūquaq; interuacua vel lapide vel alia infarcinatio-  
 ne quauis, solida tamen complenda sunt, quò fornices & intercolumna  
 & extraneo & mutuo præsidio suffulta, scalarum onus solidius perferant. Cæte-  
 rum



ex vrbis area conscensus in ipsum nullus sese offerat, ex fossa præter  
 tur ternæ scalæ, quæ totidem fornicibus item & columnationibus  
 ad superiores vsq; assurgant, imitantes priorem scalarum finitionem  
 luminibus excipiendis destinatum foramen rotundum ad singulas  
 quæ in muro extimo cancellis obducantur, fenestris quoq; ferro firm  
 dantur: quarum hæc cuiusq; adaptatio sit, vt pessulo vel obiecto vel  
 modè nunc claudantur modo aperiantur, prout temporis ratio vsu  
 uerit. Cæterum dum muri attolluntur, interea temporis infarctura  
 stationibus dabitur opera, vt decliua fissuræq; diligentius compleant  
 nientis materiæ ingestione. Ac tametsi incrustationis ratio multipl  
 in ædificando vsurpatur, tamen in huiusmodi structura, quæ tanta  
 saluti tuendæ destinatur, nõ aliam æquo animo tulerò, quàm quæ ex  
 quæ de quadrato saxo scalp tro præfecta colliguntur, aut simili materia  
 sta constet. Quæ quidem omnia accuratius sunt dirigenda, vt sui posit  
 bilitatem præstent, & quoad liceat, vniuersa compleant. Quibus apt  
 natis, si arenæ, quæ in quadratis coaptandis sparguntur, calcis lotura  
 fundentur, pauimentum paulatim ficescens, vel in plus quàm l  
 indurabitur. Ad extremum memoria hic repetendum est, quod  
 pra commonui, vrbani murum, qui bifariam vallo iungi  
 infra supremâ aggeris areâ nonnihil deprimendum, vt quoq;  
 versus liber & expeditus tormentorum vsus cõcedatur. Sed  
 hanc totam præceptionem operis, sequens figura semel  
 sub aspectum profert.

eius  
 quæ  
 ber-  
 lio-  
 um  
 bti-  
 riles  
 præ-  
 arū  
 po  
 vt à  
 di-  
 sca-  
 adi-  
 tem  
 fe-  
 s, vt  
 n de  
 onis  
 sca  
 trin  
 ulæ  
 ren-  
 om-  
 sca  
 igia  
 tur,  
 õpre  
 litus  
 rios  
 bter  
 ex-  
 ctis  
 æ fi-  
 ces-  
 tur.  
 ccu-  
 Atq;  
 um  
 , ali-  
 ans,  
 cru-  
 cis





ex vrbis arca conscensus in ipsum nullus sese offerat, ex fossa præterea attollē-  
 tur ternæ scalæ, quæ totidem fornicibus item & columnationibus sustentatæ  
 ad superiores vsq; assurgant, imitantes priorem scararum finitionem. Deinde  
 luminibus excipiendis destinatum foramen rotundum ad singulas dirigetur,  
 quæ in muro extimo cancellis obducantur, fenestris quoq; ferro firmatis clau-  
 dantur: quarum hæc cuiusq; adaptatio sit, vt pessulo vel obiecto vel reiecto cõ-  
 modè nunc claudantur modo aperiantur, prout temporis ratio vsusq; postula-  
 uerit. Cæterum dum muri attolluntur, interea temporis infarcturæ atq; incru-  
 stationibus dabitur opera, vt decliua fissuræq; diligentius compleantur, conue-  
 nientis materiæ ingestione. Ac tametsi incrustationis ratio multiplex passim  
 in ædificando vsurpatur, tamen in huiusmodi structura, quæ tanta impensa  
 saluti tuendæ destinatur, nõ aliam æquo animo tulero, quàm quæ ex ruderibus  
 quæ de quadrato saxo scalptra præfecta colliguntur, aut simili materia eq; robu-  
 sta constet. Quæ quidem omnia accuratius sunt dirigenda, vt sui positu & æqua-  
 bilitatem præstent, & quoad liceat, vniuersa compleant. Quibus apte concin-  
 natis, si arenæ, quæ in quadratis coaptandis sparguntur, calcis lotura tincta in-  
 fundentur, pauimentum paulatim ficcescens, vel in plus quàm lapidem  
 indurabitur. Ad extremum memoria hic repetendum est, quod & su-  
 pra commonui, vrbani murum, qui bifariam vallo iungitur,  
 infra supremâ aggeris arcam nonnihil deprimendum, vt quoquò  
 versus liber & expeditus tormentorum vsus cõcedatur. Sed  
 hanc totam præceptionem operis, sequens figura semel  
 sub aspectum profert.

d

No 66.

This is correct. No page looking

JCB



ci<sup>ta</sup> attollē-  
q<sup>u</sup>stentata<sup>æ</sup>  
nē. Deinde  
stēdirigetur,  
la<sup>is</sup> clau-  
re. eiecto cō-  
d<sup>q</sup> postula-  
cc<sup>tq</sup> incru-  
d<sup>ur</sup>, conue  
q<sup>lex</sup> passim  
tu impenfa  
ri<sup>r</sup>uderibus  
ti<sup>q</sup>q<sup>u</sup> robu-  
m<sup>u</sup> & æqua  
q<sup>le</sup> concin-  
su tincta in  
ce<sup>apidem</sup>  
te<sup>l</sup> & fu  
til<sup>tur</sup>,  
in<sup>o</sup>  
m<sup>i</sup>  
fu<sup>i</sup>  
la<sup>æ</sup>  
ni<sup>i</sup>  
vf<sup>i</sup>  
D<sup>i</sup>  
no<sup>i</sup>  
fin<sup>i</sup>  
str<sup>i</sup>  
be<sup>i</sup>  
ric<sup>i</sup>  
psi<sup>i</sup>  
fui<sup>i</sup>  
ct<sup>i</sup>  
pe<sup>i</sup>  
co<sup>i</sup>  
fic<sup>i</sup>  
co<sup>i</sup>  
tes<sup>i</sup>  
rin<sup>i</sup>  
ne<sup>i</sup>  
& **d**

qualis

ndō

ni pa  
nti.






Tollēdi aggeris ratione vtcumq; à nobis expedita, ad podium eius ac fundamentum inferius redeundum existimamus, ita tamē vt quæ ad totius operis instructionem pertineant, vna eadēque opera perscribantur. Primum igitur forinsecus secundum muros duos exiliores, qui crasso illi k.h.i. transuerso propinqui sunt, ostia quæ in vallum aditum præbeāt, construentur, vt altitudine sua octenos, latitudine quinos pedes obtineant. Deinde pro hisce ostiis duplici fossæ deductæ pontes totidem mobiles superstruentur, qui occasione temporis postulante modo proiecti aditum præbeant, modo retracti subeundi adimant facultatem. At hic iterum ad scalarū fabricationem redeo, quæ ex vrbanopauimento vel ex fossæ alueo bifariam poterūt attolli. Prior modus, quem & supra indicauimus, est fere huiusmodi, vt à binis illis scalis vtroq; versum, in muri angulum vsq; ducantur itiones testudinatæ, quæ laxitate quinos pedes, altitudine sua octenos possideant: deinde scalæ laterales vtrobiq; deorsum ad murum vsq; circularem porrigentur, vbi aditus qui ad propugnacula ducet, iusta capacitate perficietur, vt illinc in hostem depugnaturi alius alium nihil impediat, sed expedito singuli marte vtentes, sese strenuos gerant. Quamobrem & hoc operam dabit consultus architectus, vt quā id commodè licebit, in itione luminibus excipiendis apertiones passim destinet, cum alias ob commoditates plures, tum maximè, vt quæ repugnationis vsus postulat, hic illicq; reposita perquirentibus statim sese offerant. Altera scalas dirigendi ratio fuerit huiusmodi: secundum binos gradus descriptos vtrinque quā concamerationes in lateralis muri angulos porriguntur, scalæ singulæ ad pedes tredecim deriuandæ sunt, qui in extremos angulos vsque decurrentes, areola quadrangulæ excipientur, quæ pedum quinque latitudinem comprehendāt. Amplius ad singulos laterū muros, q̄ antrorsū reflectūtur, binæ scalæ astruētur, quadrata areola interceptæ. Atq; in his singulis gradus seu vestigia lōgitudine pedes quinos sortiētur. Itones p̄ scalis quinos itidē pedes latē cōficiētur, donec vtroq; versū interualli, quod intramuros rotūdōs efficitur, laxitatē cōprehēdāt. Porro id quoq; valli vsus postulat, vt in ipsum ex vrbe secretiores aditus ducant, qui urgente necessitate, aliāue temporis ratione suadente clancularios accessus reditusq; mutuos præbeant. In hunc vsus expediet, testudines subterranæ quasi furtaria quædam diffugia ita munire, vt à validis fornicibus exceptæ atq; subnixæ, superurgens pondus facilè perferant. Harum ostia structis edificiis ita à vulgi fræquentia remouenda sunt, vt vix paucis eisq; integræ fidei ciuib; sint cognita. Consimili pacto & in valli radice reconditiores secessus quasi cellulæ thesauris asseruandis aliisq; principum vsibus destinabuntur. Testudines secretiores omne id spaciū, quod intra muros relinquitur, occupabunt sui laxitate, aditus verò in ipsas pedes non amplius tres patebūt. Atq; hoc loco eius meminerit architectus, ne quas testudines, præter angiportuum quæ per murorum latera porrigūtur, sub imo muri podio vsquam definiat, alibi spacio loci suppetente, ne quando superincumbens onus ruinam accelerans, periculum afferat. Porro itiones ipsas lineis commaticis, testudinum loca cru-



In hac fundamenti conformatione representatur, quæ sit murorum in k.h.i. lineamento facies, & duplex item muri reflexi atque directi finitio.







cis in modum trāsuerſis exprimam in ſubſequenti figura, qua plano fundamēto repręſentando deſtinabitur . Iam verſus propugnacula intra muros mutuō tranſuerſos, anteriori rotundo muro octo teſtudines induſtria diligentia aſtruentur, quę latitudinem intra muros ſuffulticios totam occupent, quō ſpaciū beneficio expeditum ſui uſum prębeant. Atq; parietes, qui utrobique ad perpendicularum attollentur, circino ita excauandi ſunt, ut conſractos teſtudinum fornices pręferentes, quā faſtigiantur foſſam ſpectent . Quę tamen excauatio totū parietem adeo non penetrabit, ut bipedalis laterculorum craſſities fiat reliqua. His ita comparatis, tormentorum apertiones commenſurata analogia perforētur, arctiores atq; laxę magis, prout uſus, cui deſtinantur, poſtulauerit. Anguli foraminum exteriores ad circini finitionem diligentius præcidentur, ut repugnationis forma exigente, utroque miſſilia expeditē in obſidentes dirigi queant. Introrſum enim ſpaciū abunde relinquitur tormentis, huc illūcque tranſferendis. Lapides ipſorum parietum interiores ita commodiſſimē iungentur, ut ſui poſitu, mutuiſq; nixibus teſtudinum fornices imitentur. Foramina ſingula ambiente annulo confirmanda ſunt, cuius robore murus ſubnixus, firmius ſubiſtat. Apertiones muri, quę maioribus tormentis eiaculandis laxiores deſtinantur, oſtiolis claudentur, quę ex robuſta craſſorum aſſerum contabulatione cōſtituta, frequētioribus ex ferro laminis ita uinciēda ſunt, ut appellentibus iniuriis non facilē cedant. Ideoq; ferro peſſulo vectēue inſtruentur, quo obiecto reductōque modo claudi, modo reſerari queant, prout temporis ratio ſuaſerit. Atque in his ipſis fenestris minuſculas apertiones conſtrui expedit, per quas cum à maioribus tormentis feriandum eſt, minoribus miſſilibus hoſtem ſurtim affligas . Cæterum in ſequenti plani fundamenti definitione ad murum craſſum atque rotundum, expreſſimus teſtudineum fornicem, qualem ſingulis propugnaculis ſuperſtrui expedit. Ibidem & hoc à nobis perſcriptum, qua forma in ſingulis caminus aptē poſſit attolli, nimirum ut aggeris attollēdi præceptio antē à nobis definita, vnā cum ſequenti vniuerſam huius operis rationē abſolute comprehendat.

Iam qua ratione minoris foſſę murus attollendus ſit, hac methodo finiamus. Primū igitur ad vallum muri procliuiſ linea exterior ducenda eſt, ex fundamenti erecti puncto i deorſum verſus, ad pedes duodenos rectā decurrēs. Ex quo puncto & alia ē contrario ad perpendicularum excitabitur, duodecim itē pedibus aſurgens, ſupra quam ſimbrię inſtar quiddam vallum ambiens, ad tres pedes circumquaque attolletur, quod ſuper muro propenſo accubans ſolidē conſiſtat. Poſt huius item fundamenti perſcriptionem, proximum eſſe videtur, ut aggeris frontem perficiamus . Hoc itaque & uſus ratio poſtulat, ut pro ſingulis ſtationum fenestris terni lapides firmiſſimi, duo ad angulos, tertius inter hos medius, muro inſerti forinſecus prætendantur, quibus aſſeres iniectioni tabulati uſum præbeāt, quoties vel noui quippiam operi aſtruendum erit, vel contracta vicia emendanda . Deinde ſuperficiem aggeris euectam aduerſus hoſtium iniurias tutandi variam paſſim rationem uſurpari intelligo. Sunt enim



enim qui trabes afferésue crafsiores ita accommodant, vt ex ferreis annulis fufpenfi, & fi ad leuem impulsum ex obliquo defiliant, locum tamen femper repetant. Quæ quidem ratio ad iaculorum elufionem non eft inepta, quod librato affultu impetentis miffilis violentiam refringit, eiufque vim lentè, vt ita dixerim, eneruat. Nonnulli idem moliuntur, duplicem centonem culci-tramue paffu difiunctam prætendentes, vt iaculorum impetus, molliore materia bifariam refracti, ftructuram vel nihil vel leuiter allidant. Alii crates pluteosque ex funibus feu fœno aut ftramine madido mutuo implicitis contexunt, in quos excepta miffilia ita remorantur, vt quafi defatigata molliùs aggerem feriant. Sunt & qui aggeris frontem velis lapidem colore referentibus cingunt, vt hac arte obfidentibus fidem faciant muri ambientis, quò de aggere elidendo desperantes, ad dirigenda miffilia reddantur difficiles. Postremo & hanc rationem à quibusdam vfurpatam animaduerto, vt faccos lana atque tomento infartos mersosque aqua, impetentibus hostium iaculis obiiciât, in quos excepti globi ob materiæ paulatim cedentis molliciem ferendi robore eneruentur. Cæterum id equidem præ cæteris maximè comprobauero, vt ita nos aduerfus obfidentium iniurias præmuniamus, vt quamquàm in dirigendis iaculis à scopo destinato nihil aberrent hostes, tamen non subito victoria potiantur, neque magnopere queant obfeffis officere. Vbi enim propius ad mœnia hostis appulerit, thedis ardentibus aliisq; incendiis volantibus profligandus eft. Cuius defenfionis varia apud veteres confectio extat, & à militia studiosis, & perito milite plures subinde formæ excogitantur. Quod sanè ftudium, atque diligentia propter vfus commoditatem non minimam laudem meretur. In vniuerfum enim folertia ac iudustria plus aduerfus hostem promoueris, quàm publico Marte, aut aperta vi, quam vbi cognouerit vel fuga faluti confultat, vel fi id minus licet, pro vita redimenda fortiter pugnant.

Porro aggeres, qui viis fubterraneis ac teftudinatis itionibus paffim inftruuntur, omnino tecto aliquo inftruendi funt, ne pauimentum fuperius aquas pluuias aliasq; cœli iniurias fufceptas transmittat, quibus inferiores valli teftudines madefactæ & arrofæ fubfidant, reliquam fibi incumbentem molem trahentes in ruinam. Porro tectum ne quando vfum expeditum prohibeat, ex latere exiliore tegulae ita contexendum eft, vt temporis occasione poftulante facile fubmoueri poffit.

Quibus verò ea coaceruandi aggeris ratio placebit, quæ ab imo fundamento infolidum excitata, nullis introrfum feceffibus teftudinatis inftruitur, longè minore impenfa ædificabunt. Cæterum ibi expedit pro ftationibus atque propugnaculis muniendis, ad valli frontem ex imo foffæ alueo murum tutelarem attollere, tribus & viginti altum, denfum pedibus quatuor. Atque hic murus, ab aggeris podio tricenof pedes circumquaq; feiunctus, vtrimq; cum vrmano muro committendus eft, vt & obfidentibus omnem fubeiundi facultatem intercipiat, & mutuo nixu fufitentetur validius. Ideoque




& parietes transfuerſi paſſim ex hoc muro in vallum verſus k punctum ducen-  
 di ſunt, qui item ex mutuo obnixu roboris aliquid tutelaribus mœnibus con-  
 ferant. Hiſce tamen laxiora oſtia aſtrui conuenit, vt quocunq; vſus poſtulaue-  
 rit, expedita ſemper tormentorum traductio ſe offerat. Sunt tamen in hæc p-  
 pugnacula per vallū aditus comparandi, vt ſine periculo per vias munitas ſubi-  
 ri queant. Stationibus ſiue propugnaculis tectoria nulla aſtruentur, niſi quod  
 introrſum à ſolo pedes tredecim ex robuſto tigno cancellis, non tam aduerſus  
 cœli tempeſtates, quàm contra hoſtium iniurias ſunt præmunienda. Supremū  
 quidem aggeris, qualem proximè deſcripſimus, pauimentum ſub aperto  
 diuo, ſine tectoriis relinqui poteſt, cū hinc nihil inferioribus periculi  
 eſſe poſſit. Ad extremum, ſi fortè domino cuiſciam per impenſā  
 non licebit, inferiora aggeris ſtatiua, & propugnacula ea ratio-  
 ne exædificare, quæ à nobis antè perſcripta eſt, is vel turris  
 rotundæ, vel putei in modum paſſim ad frontem valli at  
 tollet propugnacula competente laxitate, quibus  
 ex tabulatis robuſtis cancelli ſuperinducen-  
 di ſunt, qui & tormētis ferendis, & emit-  
 tendo fumo commodè  
 ſufficiant.



Hac pictura fundamentum valli infer-  
 itiones,scalæ,testudines,propugnacu-

Ostium priu-

conflet.  
 nispiam  
 stituto,  
 niri de-  
 ante, al  
 im per-  
 dietur  
 Huius  
 iculum  
 crassus  
 a com-  
 estudo  
 ua, aut  
 A, fini-  
 iti cras  
 sto pa-  
 t, vt ag  
 o aliis.  
 ad ar-  
 o dissi  
 umnæ  
 lio in-  
 muris  
 que ex  
 nia vs  
 stium  
 da, la  
 opug  
 aper-  
 andæ  
 con-  
 ntror  
 ngu-  
 tiori  
 ,4 pe  
 pli-  
 erni  
 nsio  
 es oc  
 estu-  
 rba  
 mi-  
 nos










Hac pictura fundamentum valli inferius signatè exprimitur, vnà cum iis rebus, quibus instrui conuenit, vt sunt ostia,  
itiones, scala, testudines, propugnacula, quæ singula minoris pedis dimensione diligenter distributa sunt.

Ostium prius

Ostium alterum






& parie  
di sunt,  
ferant .

rit, exp  
pugnac

ri queatius signatè exprimitur, vnà cum iis rebus, quibus instrui conuenit, vt  
introrsu la, quæ singula minoris pedis dimensione diligenter distributa sunt.

coeli te  
quid,  
diu  
el

Ostium alterum









Otest & alia struendi aggeris ratio suscipi, quæ hac finitione constet. Primò hic itidẽ, vt suprà commonui, vrbani muri angulus quispiam huic rei aptus deligendus est. Quo quidem ex sententia constituto, imum aggeris fundamentum hac linearũ perscriptione definiri debet. Subtũs ad vrbani muri angulum altero circini pede in A commorante, alter ad 200 pedes distractus, ita circumagendus est, vt versus fossam arcum perscribat. Secundum hunc deinde fossa quæ vallum à fronte cingat, defodietur 250 pedum laxitate, altitudine quinquaginta, ne facilẽ coæquari possit. Huius latus quod ad aggerem est, introrsum confirmabitur muro ad perpendicularum consurgente, qui in fossæ alueo ad sui podium 15, supèr quidem 10 pedes crassus faciendus est. Extrinsecum muri lineamentum, consimiliter & lapidum compositio angulis rectis fursum versus instituenda est, vt supèr incubans testudo legitimẽ excepta, sustetetur mollius. Verũ interior linea minimẽ obliqua, aut sinuosa, ad perpendicularum assurget. Ab hoc deinde muro secundum A, sinistra dextraq; muri obliqui retrorsum ducendi sunt, qui comparem sortiti crassitudinem, per vrbana mœnia vtrinq; ad 200 pedes excurrat. Hæc interiecto pariete transuerso, qui competentem latitudinem possideat, iungenda sunt, vt agger circumqua; muro obsepiatur. Qui paries C litera distinguetur ab aliis. Deinde & alius murus ex A puncto intrinsecus secundum exteriorem ad arcus finitionem ducendus est, qui ab exteriore spacio 50 pedum interposito dissitus, ad perpendicularum decem pedibus crassus attollatur. Huic ponẽ columnæ pilæq; passim astructæ ad iustam altitudinem excitentur, quarum præsidio incumbentis onus testudinis obstinatẽ perferatur. Ac spaciũ hisce duobus muris interpositum aptẽ congruet, struendis ibi propugnaculis. Sub hæc vtrunque ex singulis huius muri finibus directus quispiam equa crassitie ad vrbis mœnia vsque producendus est. Iam ad singulos transuersi posterioris terminos ostium aliquod laxius faciendum est, vnde testudines subterraneæ, firmitate valida, latitudine & altitudine expedita deriuentur, per quas ex vrbe subeundi propugnacula facultas præbeatur. Præterea in fossæ alueo ad aggeris is radicem apertiones compares æquisq; spatiis interceptæ maioribus bombardis destinandæ sunt. Inter quas & minores fenestræ totidem, inter binas maiores singulæ conficienter, ex quibus minora missilia commodẽ dirigi possint. Cæterum introrsum ad murum ciuitatis decem testudines ex æquo distribuentur, quadrangulam quæq; figuram præferens. Singula harum latera quæ fornicibus robustioribus finiuntur, pedũ quasi triginta lōgitudinẽ fortiẽtur. Fornices porro isti, 4 pedibus crassi ita sũt ordinãdi, vt quaterni crucis in modũ supèr vicissim impliciti valido obnixu in officio perdurẽt. Huiuscemodi quidẽ fornicum quaterni onibus nouẽ primus inter laterũ crassiores muros ordo cōstabit apta dimensio necōstitutis. Qui, inquã, muri collaterales sui ratione vtrinq; tricenos pedes occupat. Hic murus superioribus additus quadringẽtos pedes cōficit. Atq; testudines, quales iam perscripsimus, tot omnino extruendę sunt, quot areã ad vrbana vsque mœnia confument. Verum scalæ singulæ post transuersi muri terminos



Hic adumbratum est, qua facie agger, & in hoc stationes, propugnacula, testudines, tormentorum fenestras, infumibula, forinsecus à fronte spectantur. Dimensio constat pede analogico seu proportionali.



Alia muri attollendi facies, ac forma hic representatur.









nos super ostia quæ ad ppugnacula ducunt, attollentur, quæ opere latericio diligentius tegendi ac pramuniendi sunt, ne cui aeris tempestatu expositæ testudines detrimentum accipiant. At hic memoria repetendum est, quod & supra cōmonui, ut scalarum ratio sic instituatur, quò inter binas consequentes septē pedum areola interponatur. Sclarum verò gradus hoc loco ad duodenos pedes esse productos conuenit, quò & pluribus vna conscendendi, & obuiis cedendi mutuò locus suppeditet.

Atq; hætenus descriptum est futuri operis fundamentum, proximum est eius attollendi rationem præfinire. Primò itaq; ex rotundis valli muris is qui anterior est, ex fossæ alueo in sublime ad 40 pedes excitabitur. Caterū ex huius finibus protracti laterales muri hac forma exædificentur, ut portiones quæ inciuittatis aream excipiuntur, aggeris altitudinem exequant: extrinsecæ verò in fra suprema fossæ labra aliquantum subsistant. Ac in his attollendis id præstandū est, ut sursum versus paulatim introrsū coeant. Transuersus paries seu murus in quo collaterales quasi communi lineamento iunguntur, comparem cum his altitudinem fortietur. Deinde & murus rotundus qui interior est, conformi vbiq; crassitie à fundo ad 70 pedes in sublime confurgens, vrbani mœnibus vtrobiq; intercalabitur. Intra hunc demum agger ad vrbis mœnia vsq; coaceruatus, quæ in urbē porrigitur, ab area videnos pedes attolletur. Vbi & testudines subterraneas valide confirmare, & his sustinendis fornices destinatos corroborare vsus & ratio postulat, ne superurgentis terræ ponderi succumbant. Porro è regione A, relinquitur angulus mediarum testudinum duarum capax, qui secretioris cellulæ cuiuspiam, sui vsum præstabit. Fornices testudinum semicirculari figura à fundamento attollentur, intrinsecus sedecim pedum altitudine supra aream eleuati. Ac in singulis fornicum quaternionibus ordinandis centrum in solum defigitur, quò cum primordia cuiusq; referuntur, quadrangulam in area figuram exprimunt. Testudines parietum impedimentis carebunt, ut quaq; versus expeditam adeundi facultatē præbeant. Harum singulis & luminum & recentis aëris excipiendi gratia caminorum gulæ astruendæ sunt, quinque pedum laxitate, quas in submouendis transferendisque tormētis, in vallo operiri conuenit. Ac præsertim quæ muros collaterales spectabunt testudines, facillè ita comparaueris, ut luminis aërisq; copiam sufficienter obtineant. Quamquam in hisce apertionibus astruendis id vel vbiq; sedulò studendū est, ne hymbribus perfundendis accommodentur. Alioqui enim pluuiæ intra testudines susceptæ duplex incommodū afferent: vel enim opus ipsum cōmacerando atterent, vel putrefactæ ac in vapores solutæ inficient aërem. Ac muris transuersis ostia sunt astruenda, per quæ in testudines subeundi libera expeditaq; facultas concedatur. Hæc sanè camerarū atq; testudinum ordinatio præter commoditates reliquas, vel hoc nomine maximè probatur, quod quasi cellulas quasdam & receptacula præbet instrumētis, quæ defensionis vsus in vallo postulat, ibi commodè asseruandis. His deinde testudinibus ex lapide pauimentum huiusmodi inducetur, quod hymbribus effundendis accommodatum sit,

ne



ne quid ibi collecta aqua pluuiatilis aut pondere sui, aut commacerando structurae vitium afferat. Porro & hoc ad superiorem aggeris finitionem spectat, ut opera detur, quò vtrinque dextrà sinistrâque de vallo in vrbis mœnia, aditus comparetur. Omnia enim quoad licebit ita construenda ac ordinanda sunt, ut nihil sit quod liberum aggeris usum vsquam impediat, aut remoretur. Iam & vallum quâ intra ciuitatem porrigitur murulo aliquo ceu thorace circumquaque munendum est, qui simplicem quandam conuexitatem imitatus, ad 18 pedes ipsi vallo ita inferendus est, ut introrsum à reliquo pavimento quatuor pedes attollatur. Hoc enim modo confectus & aduersarii iacula commodè refutabit, & nobis liberum tormentorum usum minimè intercipient. Ac si ex usu videbitur, licebit in ipsis testudinum fornicibus agere fossas, easque vel accliuo quopiâ instruere vel distinguere gradibus ceu vestigiis quibusdam, intra quas securior subsistendi facultas præbeatur, quod ipsum & ad frontem aggeris licebit usurpare. Atque hoc modo posterioris valli portionis ratio sit nobis absoluta. Cæterum ad aggeris frontem intra muros rotundos semicircularis testudo cōuexa superficie claudenda est, quæ utrobique ad vrbana mœnia porrecta, vallum ambiat, & septem pedum crassitiem sortita, introrsum à pavimento 37 item pedibus assurgat. Ac quâ maioribus bombardis destinantur apertiones, rescindendus est murus ille rotundus latitudine 15 pedum, altitudine verò, quantam usus ratio exigat. Ibidem deinde testudo ex gemino arcu validissimè præmunienda est, ut in ferendo onere minimè nutet, sed robustissimè in perferendi officio persistat. Ad frontem quidem muri quâ fenestris bombardariis peruaditur, ut crassitie nihil opus habet, ita ipsam commodè fortiri nequit. Nam missilium iniuriis ibi minus exponitur, & tormentis intrinsecus inferendis debet esse accommodatus. Ideoque necessario exilior conficiendus est, ut tormenta foraminibus inserta, primoribus labris foras præ muro exerantur. Iam & euomendis fumis, & aëri luminibusque concipiendis apertio quædam ceu gula comparabitur, quæ exactè sub testudine exiliores muros trium pedum laxitate peruadat. Verum introrsum quatenus murus crassi perforatus est, hætenus foramen ad semicirculi finitionem sursum ad perpendicularum ducetur, testudinem eiusque podium peruadens, quod in ipsa testudine ad instar putei valida munitione confirmabitur. Porro his ita confectis, si etiam tum fumi circa testudinis concauitatem sese colligent, consistentque ibi crassiores, expediet secundum singulas tormentorum fenestras per mediam testudinem diducere apertionem quampiam forma circulari, & trium pedum laxitate. Hæc quidè foramina si quâ exeunt, hostium iaculis erunt obnoxia, cylindris tutelaribus tecta, aduersus appellētes iniurias præmunientur. Cæterum laxiores illæ apertiones eò nihil opus habent tutela aut præmunitione, quòd missilia in ipsas destinata fossa intercipiuntur. Interim tamen cancellis ex tabulatis aduersus aliàs iniurias contegentur diligentius. Atque hic obiter eius commonendi sumus, ut omnes tormentorum stationes consimili ratione formaque struantur. Iam & secundum minores bombardarum stationes fenestrasque singula infumibula conficientur, quæ ad perpē




diculum excitata per testudinem porrigantur, ea laxitate, quam ipsorum vsus postulabit. Cæterum ad frontem aggeris ab inferiore muro rotundo, ad illum q̄ intrinsecus assurgit, altius excitabitur, quoad vtrobiq̄ ad vrbana mœnia p̄tēdatur. Porro intra proximè finitam testudinē & eductā aggeris superficiem, interiecta capedo muro diligenter exædificabitur. Ad extremū & ratio & vsus cum primis obseruandum præcipiunt, ne quam in vniuersum bombardam ex p̄pugnaculis prius dirigamus, aut eiaculemur in hostē quàm apertioni ita inserta sit, vt præ muro os liberum exerat. Alioqui enim & fumorum vis & tormenti crepitus in stationem magno impetu reflexa, & reliquorum vsum impedient, & operi, ipsiq̄ adeo qui missilia dirigit periculum afferent. Atque hoc pacto agger iste à nobis definitus sit, ac si qua erunt præterea, quæ tractationem desiderabunt, consulti artificis industriæ expendenda cōmittemus. Plana illa simplexq̄ munitionis forma, quam suprā descripsimus, ob simplicem sui conuexamque faciē, & robur validius quibusuis iniuriis facilè perferendis sanè quàm accommodata nobis videtur. Cæterum hoste nullo impetere, vigentibusq̄ pacis officiis, tectoria operi testudinato hætenus superstruēda sunt, vt vrgente necessitate aliæue vsus ratione denuo postulante, facilè sit ipsa demoliri.



Quæ præceptionibus huc vsque comprehendimus ea huiusmodi lineamentorum conformatione duximus exprimenda: cuius media portio fundamentū planum siue depressum, suprema operis assurgentis faciem à fronte, infima per lineamentum B.A.C. repræsentat aggeris formam, quæ introrsum est.



DE STRVENDIS AGGERIBVS.



C  
A  
B





Alia aggeris struendi ratio, quæ minore  
impensa absoluitur.


I fortè cuipiam non erit integrum eos sumptus, quos superiores muniendi rationes postulât, facere, huic licebit minori impensa, industria tamen propè consimili, aggeris aliquid construere in hunc ferè modum. Primò quandoquidè ad huiusmodi muniendi rationem vrbani muri angulus quispiam commodè vsurpatur, is aggeri struendo accommodatus est deligendus, ita vt murum ipsum diruere minime opus sit, sed hic in structure vsum aliquem cedat. Hic deinde angulus vtrobique æquis portionibus præscindetur a. b. linea, quæ triginta pedum longitudinem sortita, inferioris aggeris fundamenti longitudinem præfiniet. Quibus ita confectis, de ratione formaque huius fundamenti ritè constituenda perquirendum est. Ducenda igitur est linea transuersa, quæ a b. mediam ad angulos cõpares interfecet, ac intersectionis momentum k. litera distinguetur. Ex hac linea, quæ crucem efficit, quadratum oblongum angulis comparibus perscribendum est, quod ponè l. m. ad frontem de characteribus aptè cõnotabitur. Ac vbi transuersa linea, ipsam k. d. e. antrorsum continget, h. ponè verò quâ l. m. attinget n. litera distinguetur. Et h. n. longitudine sua pedes supra quadraginta tres possideat. Deinde k. h. linea, quoad vsus operisque ratio postulauerit, antrorsum versus protracta, circinus adhibendus est, cuius altero pede in k. subsistente, alter ex d. in e. circumagendus est, qui vbi k. h. lineam interceperit i. nota exarabitur. Atque hisce ferè lineamentis, inferioris fundamenti definitio absoluitur. Iam si vrbis solum areæue & æditior & solidior erit, minus sanè in demittendo fundamento laborabitur. Quam quidem loci oportunitatem nacti, & sumptibus & laboribus nō paucis subleuabimur. Murorum porrò hūc modum esse cõueniet: extimus qui vniuersam aggesticiæ munitiois rationem cinget, decem pedum crassitie circumquaque attollendus est. Post hunc & alius super n. i. linea ducendus est, qui item denos pedes crassus cõficietur. Deinde & bini muri à fronte iuxta d. e. ex aduerso k. ad n. i. iam ductum murum extruendi sunt, denos singuli pedes crassi. Sub hæc denuo bini muri inter d. & e. intermediis itidem e. regione k. ducendi sunt, quarum singuli quoque denos pedes crassitie possideant. Quibus ordine perscriptis, circinus ita vsurpatus est, vt altero eius pede in k. defixo, alter circumactus duos muros rotundos trium, quemque pedum crassitie, definiat, qui inter vrbis mœnium angulum & murum extremum æquis spaciis commensi ac distributi, vtroque versum ad a. k. b. vsque transuersum pertingant. Qui quidem murus (transuersum dico) hoc modo instituendus est, vt n. i. murum crucis ad modum in k. puncto intercipientis, decem crassitie pedum attollatur. Deinde & quatuor muri transuersi fulticii que ternos singuli pedes crassi ita sunt conformandi, vt inter crassiores quinque item transuersos passim interpositi, inde ab extremo ad k. quasi finem procurrant. Atque in muris transuersis finiendis, præsertim in iis qui exiliores ducuntur, sedulo cauendum est, ne ponè  
versus




versus k tenuiores quam à fronte ad d i e murum, existât, sed compari in vniuersum crassitie attollâtur. Expediet igitur & pro k molem quampiam crassiore ex lapide robusto excitatam ita confirmare, vt infraçto obnixe murorum ad se confluentium vim incumbentem sustineat. Iam in postico aggeris expedita est murorum ratio ac minimè proluxa. Nam a b l m quadratum muris quinque ad cancellorum texturam distinguetur, quorum singuli quinos pedes sui latitudine fortientur. Atque hos deinde licebit vel transuersis muris quadrato lapide crassis, vel ingesta terra confirmare, prout illi videbitur, qui operi struendo præfectus erit. Porro scalarum ratio antè à nobis sufficienter expedita est, de numero hoc vnum commonendum est, huius valli vsum, non plures vnus desiderare, quas ad murum transuersum in vtrolibet latere ex urbano solo in aggerem surrigere licebit. Munitionum quoq; præceptio facilis est, nimirum, vt ad aggeris radicem quinque propugnacula laxa denis quodq; pedibus, alta tredecim destinètur. Descriptis fundamentis, ac partitione inferiorum constituta, proximus est aggeris attollendi modus. Ex imo igitur ciuitatis fossæ alueo hætenus excitabitur vallum, dum altitudinem vrbanæ muri adæquet, vt missilium præ muro libera sit directio. Et altitudinis quidè modus pedum plus minus quindecim statuendus est. Atq; murus ita comparandus est, vt à fronte vtrinque dextrâ & sinistrâ, cõsimiliter & à tergo super in vallum propagetur atq; procumbat. Hac enim operis ratione constituta, assequemur vt omnia mutuò suffulta, mutuisq; subsidiis confirmata, solide consistant. Porro aggeris dimensio lata per n i lineam, cētum viginti, longa quidem centenos pedes assequetur. Iam si lapidum concinnationem positumq; ad supra finitam rationem accommodabimus, prodibit munitionis ad tormentorum confutationem non minus valida quàm apta. Thoracis munimen hic itidem vt supra instituendum est, vt pedes quatuor altitudine nō excedat. Est itaq; super aggere thoracis definitio talis vsurpanda, quæ planam, simplicem, ac minime sinuosam superficiem imitata, crassitie pedum vt minimū octodecim, altitudine ad bombardarum vsum accommodata consurgat. Cæterum stationes super hoc vallo nullæ munientur, nisi quod tormenta asseribus tutelaribus contegenda sunt. Asserum quidem huiusmodi sit accommodatio, vt à frōte sub lapidum positionem aliquantum depressi, & periculo careant, & integro missilium impetentium robori minus sint expositi: ita enim fiet, vt iacula prius muro refracta, & velut ex obliquo insultantia leuiter perferant.

Postremò ex tormentis maioribus septem instruatur hic agger, ita ordinatis, vt quaque versus in appellentem hostem commodè dirigantur. Atque huius aggeris fundamenta superius & inferius, cõsimiliter & attollendi eius rationem lineamentis exprimam in hunc modum conformatis.






Fundamentum inferius





Hac pictura repræsentatur,  
qua facie agger ad frontem  
seſe ſpectádum præbeat, du-  
plex item muri attollédi ra-  
tio, obliqua vna, & altera  
directa.



I quando princeps quispian & regionem vt amplam ita situs locique  
oportunitatibus refertam possidens, & ex sententia ædificandi sum-  
ptibus minimè destitutus, cupiet arcem benè munitam condere, quò  
veluti ad asylum vrgente bellorum necessitate diffugiens, se suosque  
ab hostium iniuriis vindicet: hic nimirum consulto architecto hunc mandabit  
laborem, dispiciendi loci ad hunc vsum quoad liceat maximè oportuni: qui hi-  
ſce ferè commoditatibus definiendus est. Terre planities deligetur, quæ fertilita-  
te præcipua commendata, ad ſeptentrionem montosa nemora ſpectet, vnde  
tum lignorum tum lapidum copia ad ædificandum ſuppeditet. Ac in monti-  
bus præruptis cūmunientur ſpecule, quæ ob præcipitia ab hostibus ſuperari ne-  
queant



queāt, habeātq; aditus secretiores & peregrinis incognitos, per quos à vigilibus  
 fubeantur. Attollentur quidē ea altitudine, vt circūquaq; prospectum liberum  
 præstent, ita quò nihil in vicinia existat, quod visu inde nequeat explorari. In  
 his licebit vt certis quibusdam hostis indicandi rationibus, vt sunt sportulæ  
 penfiles, fumi subito expressi, æditi bombardarum crepitus, denique ignis flam-  
 meque exhibitio, aliæque id genus hostis insidiarumue prodendarū inditia. De-  
 inde ab hoc saltu versus meridiem miliare quasi Germanicum arcis condendę  
 area in plano circumscribetur. Ac quoad loci natura feret, hic situs deligendus  
 est arcis, vt latus austro obiectum, fluentum præterlabatur impetuosum, quod  
 suffossione nulla facilē possit intercipi, quodq; continuo plenoq; alueo, arcis fo-  
 sas siue simplices siue multiplices pluat. Quod si assequemur vna opera, & muni-  
 tionibus cōferemus, & asseruādis piscibus aptū cōparabimus locū. Verū si aque  
 diducēde negabitur facultas, fossas partim vsui cōmodo, partim voluptati desti-  
 nabimus, vt alibi feris asseruādis sepiātur viuaria, alibi se iuuetus vel pila vel sa-  
 gitta vel destinādis bōbardis exerceat. Licebit & tertiā portionē huic illiue vo-  
 luptatis generi accommodare, qualia subinde noua animi causa à principibus &  
 hominibus ociosis vsurpantur. Area ita perscribetur, vt quadratam figurā præ-  
 se ferat: quanquam anguli extrinseci ad instar diametri linea ad sexcentos pe-  
 des lōga singuli præcidendi sunt, cōsimiliter & interiorum ædiū pro sui quaq;  
 modo plus minúsue comminutæ definientur. Atq; hæc area magnam sui ambi-  
 tu laxitatem comprehendet, cū ob ædificiorum varietatem & numerum, tū  
 propter muniminum frequentiam, quæ sui ratione necessariò loci permultum  
 occupabunt. Quare singula extimorum quadrati laterum, quatenus non præ-  
 cidentur, ad quater mille & trecentos pedes longitudinē obtinebunt. Porro in  
 hoc areę quadrato definiēdo id operā dabit architectus, vt hic arcis murorū si-  
 tus existat, qui ventorum tempestatibus minimē sit obnoxius. Quare ex quatu-  
 or murorum angulis quisq; ventorum singulis à totidem mundi cardinibus flā-  
 tium obiiciendus est, vt appellens flatuum vis, atq; iniuria murorum frontibus  
 diffissa, imbecillitatem laterum segnius impetat. Primus igitur quadrati angu-  
 lus (vt ab oriente sole exordiar) sub solano, qui huic ex aduerso respondet terti-  
 us zephyro obiiciendus est: secundus austrum, quartus deinde huic contrarius  
 septenationē spectabit. Ex his enim mūdi regionibus impetuosiore in ventorū  
 tempestatē oboriri compertum est. Porro hisce mūdi cardinibus distinguēdis  
 hæc literæ hoc quidem ordine accommodandę sunt, vt a. b. primam oppositionē  
 designent, alterum orientem, alterum occasum spectans: d. e. verò alteram pug-  
 nantiam nempe meridiei & septentrionis cōsimili ordine declarabunt. At-  
 que hic obiter subit commonendum, ne committat princeps, vt circum hanc  
 arcem intra miliare, aut sub iactu serpentis castella aliæue munimina confici-  
 antur, ex quibus vis aliqua exerceri possit. Alioqui enim futurum est, vt arcis  
 ipsius vsus, vel prorsum intercipiatur vel pro dignitate operis, & impen-  
 sa minime respondeat. Iam vt minoribus & sumptibus & vigiliis curisq;  
 arx ipsa custodiatur, vnica porta & laxiore & sublimiore instructur in-  
 ter



ter a . c exacte media . Quanquam princeps sibi interim priuatum quoddam ostium atque secretius curabit astrui, quâ occasione temporis id postulante, nō solum pedes, sed in curriculo quoque vel iumento prodire atque recipere sese commodè possit ex arbitrio. Qui quidem secessus ita comparandus est, vt mūdus integrè que perpetuò queat asseruari. Deinde & porta quædam minuscule inter D B huiusmodi construatur, qua item in curru iumentoue quippiam in arcem subuehi possit. Porro muniminum ratione duplici aggere, fossa item geminata ac muro vtrinque suffulta arx ipsa cingenda est. Iam de portis id amplius meminerimus, vt quoties successione quadam duplicantur, aut multiplicantur, ita ordinentur, ne prima extremâque ab hostibus fortè occupata, quæ hæc introrsum subsequitur, eidem statim periculo exponatur. Ideoque non contiguae prorsum struantur, vt vnâ simplicemque munitionis formam obtineant, sed intervallis mutuo interpositis distinguendæ sunt, vt suam quæque muniminis rationem peculiarem sortiatur. Verum huius apte affabræque expediendi rationem prudens hic silentio prætereo, ad peritos ædificandi artifices ipsam remittens. Cæterum munimēta aggerum super portis relinquentur ab impedimentis libera, vt per ipsa commodè transuehi possit. Deinde hymbris effundendi reliquâque sordium colluuiem, quæ ex cœli iniuriis assidue colligitur, repurgandi hic fere modus esto. In singulis quatuor laterum passim ad hunc vsum per aggerem testudinabuntur canales, ac quâ in fossas sese effundent excrementa, coaptatis asseribus ita comparabitur, vt diligenter omnia citra operis detrimentum repurgentur. Et magnopere expedit non tam in huiusmodi opere, quàm in celebri magnâque vrbe eius habere rationē, ne quid passim collectæ fordes vel commaceratione consumant ædificia, vel fœtore in aërem resoluta valetudini officiant. Porro aræ partitionē rationemque edificiorum introrsum hoc pacto fortasse non inscitè expedierimus, vt in area mediterranea nō nihil regum seu principum ædes venustè definiantur quadrato, cuius laterum quodque pedes octingenos lōgitudine possideat. Ac nullus huius quadrati angulus resectione comminuendus est. Verum huiusmodi regiæ, venustè ac prodignitate vsus struendæ rationem perspicuo complexus est Vitruuius ille architectus nobilissimus, quem hoc loco potissimum sequendum existimamus. Primum itaque definitum aræ quadratum. e. distinguendū est, cingendūque muro vt crassissimo, ita & maximè sublimi, qui crassitie sexagenos, altitudine vero quadragenos pedes conficiat: qui f nota distinguetur. Atqui hic murus fossa deinde quinquaginta pedibus laxa, profunda quadraginta ducta foris à fronte circumquaque præmuniendus est: huius fossæ g index perscribetur. Singulis quidem huius quadrati muri laterum mediis porta interstruetur ponte mobili præmunita, qui modo reductus, modo proiectus, pro temporis occasione subeundi facultatem nunc præbeat, nunc intercipiat. Atque hæc portarum frequentia in eum vsum maximè destinatur, vt si perfidia suorum, seditio, aliæue necessitas id exigat, quaque versus expeditas habeat irruptiones, aditusque mittendi recipiendique satellitum militumque præsidia. Super hisce  
quatuor



quatuor portis totidem turres vniuerso sui opere robustissimæ excitabuntur, quæ extrorsû in fossæ alueû vsq; demissæ, ad imam sui radicem, per diametrum centum pedum, supèr vero septuaginta comprehendant laxitatem. In his licebit venustas habitationes conficere. Atq; ipsa turrium rotundatio ex lapide attolletur in sublime ad pedes cētum quadraginta quinque, ea seruata crassitie proportionē, vt quæ in muri fastigio est, ab ea quæ ad imum eius fundamētum existit bis contineatur. Tectis instruentur humilioribus quidem, attamen validis & ad iniurias violentas cœliq; tempestates perferendas accommodatis. Cæterum in a angulo turris arcis primaria conficienda est, quæ à fundamento inducentos vsq; pedes in sublime excitata, & instructa tintinnabulo, alioue hostis significandi indicio, speculæ vsum sui præbeat. Laxitatis in ipsa turri hic modus erit, vt quæ ad fundamentum est dupla sit ei, quam fastigiatio fortietur. Atque huic proximè astringetur sacellum, vt ipsa ad sacelli frontem consistens, in chori vsum concedat. His ita finitis apteq; constitutis, vltra fossam, qua regiæ menia cinguntur, circumquaq; area quadrata perscribenda est, quæ passim sui ambitu ad sexcentos pedes latitudinem comprehendens, h. caractere distinguatur. Hæc aream, siquidem regis consiliariis, satellitibus, eisq; artificibus, quos vulgo manuarios vocant, inhabitanda locabitur, ideo puteis copiosè instruemus aut cisternis, prout vsum lociue ratio postulabit. Hunc communis areæ circuitum prima defensione lapidea obsepimus, quæ à solo in sexaginta pedes excitabitur, supèr quidem centenos, ad fundamentum centum & quinquaginta pedes crassitie sortita. Situs verò illi expedierit huiusmodi, vt retro decumbens, validiore obnixu sibi incumbentes muros suffulciat sustentetq;. Huius quidem muniminis .i. characterem infra depingemus.

Secundum hanc munitionem agetur fossa magna & profunditate & latitudine, vt vtriusq; ratione pedes non minus quinquaginta obtineat. In hac murus, qui vltèrius latus suffulciat, magno robore, sublimitate competente ad perpendicularum ab imo inde fundamento ad supremas vsque margines attolletur. Huius index esto k.

Secundum hanc deinde fossam via quædam forinsecus incrustabitur laxitate conueniente, vt loci abunde suppeditet, non solum destinatis illic negociis pertractandis, sed struendis quoq; edibus. Est & hoc spacium à reliquis l. veluti discrimine peculiari distinguendum. Post hanc viam, quam in sternendam diximus, secunda murata defensio subsequetur, quæ priori in vniuersum consimilis fabricanda est, vno altitudinis modo excepto, quo sanè ad pedes plus minus decem superabitur. Huius quidem nota exarabitur m.

Iam ad hos muros tutelares in k fossa octo propugnacula conficientur, quæ ab i munimine producta, murum fossæ perpendicularem contingant, centenû quodque pedum laxitudinem comprehendens. Atque hæc ita distribuentur, vt quatuor totidem angulos possidentibus, reliqua inter hæc exacte media lateribus passim accommodentur. Quam sane distributionem huiusmodi habitu do consequetur, vt sese bina ex diametro mutuò spectent. Deinceps quoq; interiore



riore fossa. n. ad. m. aggerē muratū duodecim ordināda sūt ppugnacula, quorū centenos quodq̃ pedes in fossam procurrens, latitudinem longitudini comparem sortiatur. Requirit enim eo maiorem laxitatem, vt loci copia suppetente ex singulis trifariam in hostem depugnandi expedita facultas præstetur. Hæc quidem cōueniēter distribueris, vt singula quadrati latera terna spaciis ex æquo interpositis possideant, Qua ratione vsu veniet, vt angulū bina quemque validē præmuniant. Cæterum vt hæc distinguendi facultas in promptu sit, ideo propugnaculorum loca †euidētiore nota inscripsimus.

Iam intra ppugnacula quæ in fossam decurrūt, ad i. & m. muros seu aggeres muratos passim struentur & alia propugnacula siue tormentorum stationes, ad illorum planē imitationē, quæ in priore aggere perscripsimus, nimirum vt binæ apertiones, hoc est, fenestræ bombardariæ, spacio quinquaginta pedum interposito distent. Atq̃ hic animum subit commonere, vt testudines subterraneæ foraminibus conuenienter instruantur, quæ & lumini luculento & aëri excipiēdo reddendōq̃ destinantur.

Pro hoc quoq̃ muro tutelari circumagetur fossa, quæ centum quinquaginta latitudine, altitudine verò pedes non amplius quinquaginta sortiatur, cuius indicem. n. literam depingemus. Fossis deinde pontes solidē communiti superstruentur, qui partim stabiles, partim mobiles pro occasione temporis expeditē proiici reduciq̃ possint. Ostia progressūsq̃ in his muris testudinabuntur, validisq̃ communientur fornicibus, quorum singuli duodenos pedes crassi fiēt. Deinde tecta secessusq̃ in exteriorē munimento non deerunt, quibus excubiæ hybernas pruinas & id genus tēporū iniurias ppulsēt tolerētq̃ cōmodius. Sclarū ad hæc munimēta ratio ferē huiusmodi quadrabit, vt in singulis laterū ternæ eq̃s locorū spaciis inuicē disiūctæ attollātur latitudine expedita, vt videnos quæq̃ pedes sortiātur. Ac super hisce lapideis aggeribus expedita liberaq̃ facultas datur arcis totius circūeundi. Iam quoque secūdum laxiorē hanc fossam à fronte aræ planicies circumquaq̃ centum quinquaginta pedū latitudine circumscribenda est. Quam deinde o distinctam fossa mediocri & profunditate & latitudine cinget, nullo muro suffulta. Ac terra, quæ in fossa proscindenda eximetur, versus arcem in aggerē coarceruabitur, hoc tamē seruato sublimitatis modo, ne iusto altius consurgens, vel vsui officiat, vel afferat aliunde periculum. Atqui in hoc aggere, si quidem certa fluenti copia aliunde nusquam offeretur, molas quas aut ventus aut iumentum circumagat, commodē fabricabimus. Erit id quoque ex vsu ad remorādum frustrandūq̃, vel violentam hostis irruptionem, vel nocturnas insidias, si aggerem istum sup̄ aut ex palis defixis sepimento, vel muro lo præmuniamus: qui ad instar thoracis ex quadro crassus, in septē pedes attollatur. Huic introrsum ceu vestigia quædam substruemus, quæ conscensa præstent, liberam expeditamq̃ trans murum ex arbitrio prospiciendi facultatem. Ad extremum id quoq̃ in præceptionibus erit, ne exterior fossæ ripa præ solo sibi proximo vel tantillum assurgat. Atq̃ huius significādi nota erit. p. illic exaratum. Cæterū pontibus introrsum ad munitiones edificium quodpiam astruetur diligentiùs



ligentiùs firmiùsq; communitum, quod ostiarius seu portitor inhabitet. Atque hoc loco fortasse non alienum fuerit commonere, qua ratione opera lapidea attolli conueniat, quisq; lapidum situs, quodq; maximè deceat, verum ista ex superiore aggeris descriptione repetenda censemus. Postremò & terram, quæ vel inducèdis fossis egeretur, vel in faciendis defossionibus eximeretur, intra munitiones exaggerabis, vt eius deportandæ sumptibus laboribûsq; supersedeas.

Fortasse hoc quoque defensionis securitas postulabit, vt exterioribus pontibus munitionis aliquid fossaq; præstruatur, cui pòs mobilis superiniectus ita coaptetur, vt ad singula temporum momenta, quoties id vsus postulauerit, reductus, exeundi subeundique facultatem intercipiat.

Porro quemadmodum princeps omni tormentorum genere, aliisq; præsidis, quæ obsidionis necessitas vsusq; belli efflagitat, copiosè instruendus sit, vt in procinctu omnia disposita sint, quibus laboranti salutem maturè subueniri possit, totam hanc rationem illorum industriæ arbitriòq; commendo, quos longus belli vsus assiduæque meditatio certiùs ista edocuit. Dabit enim operam princeps, vt domesticos habeat, quorum peritiæ consiliòq; harum rerum cura tutò possit committi. Nec segnius habenda est ratio annonæ, & id genus rerum omnium, quæ victus finitionem constituunt, adeo vt nullo destituatur, quod vel belli obsidiiq; necessitas, vel vsus domesticus exigit. Introrsum ad defensionis murum exteriorem equilia tanta laxitate definietur, vt locus suppeditet bis mille equis commodè locadis, aliisq; rebus illic asseruandis, quas horum vsus postulat. Còsimiliter & vltra fossam illam magnam quæ muris intrinsecus suffulta est, m. o. planicie secundum sepimenta seu thoracis murulum, stationes finientur, vbi magna peditum manus collocetur, quæ partim assiduè cum hoste luctetur, præliumq; committat, partim irruptionis ad prædandum oportunitatem præstoletur. Hinc quoque subsidia militum aliarumq; necessitatum ciuitatibus aut suis aut confœderatis princeps maturè submittet, nisi id loci spacium impediat. Tabernæ atque diuerforia, quæ in vsus necessarios commodosq; pro portis construerecepta sunt, debent ad extremam fossam dextrâ sinistrâq; ex ligno, ac sine robore attolli, ne fortè occupata, nobis exitium afferant, hosti præsent munimenti vsum. Iâ si quis miles cæteris repugnandi rationibus sufficienter instructus, in hac arce oppugnantibus sese nō confidenter opponet, nihil habebit, quo ignauiam animûq; pusillum queat excusare. Nam validissima illa aggerum fossarumq; duplicium còstructio, vt securam defensionem pollicetur, ita nimirum expugnatum est difficillima. Ac si maximè, quæ extrinsecus est, valida aduersarii manu occupata sit, tamen magna arcèdi hostis spe reliqua, miles castellanus metu nullo frangetur, sed præseti animo pugnabit. Interior enim lapideus agger & vastitate fossæ interiecta, & sui robore ac sublimitate vt scalarum directionē commodò frustra-uerit, ita impetentium missilium vim perbelle refutat, præbétque facultatē hostis ex sublimi feriendi grauius. Quare si quid animi roborisq; castellanis inerit, non solum poterunt oppugnationem perferre obduratè, sed & propius appellentem aduersarium faciliè profligabunt. Ideo in exteriorē muniminis pariete apertiones



apertiones passim destinandæ sunt, unde hostem sub teli iactum subeuntē mis-  
 filium directione affligas, maturéque caueas, ne quid tuarum munitionum oc-  
 cupans, tuorum animos terrore concutiat. Iam ex regis usu fuerit, in hanc arcem  
 neminem accersere, nisi qui vel fortitudine, vel probitate spectata, vel experien-  
 tia usuque peculiariter commendetur. Quibus adiunget quoque iaculandi pe-  
 ritos, bombardarū conflatores, aliosq; id genus hominū, qui vel artificio aliquo  
 excellāt, vel alioq; ad usus domesticos vel publicas necessitates, operas præsta-  
 bunt obsequētes. Perditorū ignauorūq; turba pcul arcenda est, ne quid vel illorū  
 perfidia, vel horum onere ad deditionem faciendā cogamur. Quare illud quo-  
 que magnopere expediet, ut nemo in arcem intromittatur, nisi cui ob fidei inte-  
 gritatem, subeundi facultas à rege fuerit concessa. Ad extremum & sanitatis tu-  
 endæ ratio utiliter persuaserit, ut nullum cadauer intra arcis mœnia hume-  
 tur, foris ad montem proximè & orientem versus loco sepulturæ destina-  
 to. Ita enim fiet, ut Zephyro, qui humido cœli statu ut plurimū  
 flat, vapores, qui ex cadauerum putrefactione in aërem soluun-  
 tur, discussi alióque diffusi, aëris statum minimè commutent.

Quæ tandem vniuersi operis facies & confor-  
 matio erit, lineamentis hoc modo effin-  
 gendum duximus.










Expedita hæcenus munitionum fossarumque ratione, consentaneum est proximo deinde loco, ædificiorum intrinsecus areas partiri. Quod si igitur (vt ab intimis exordiar). h. areã inter regiẽ fossam proximũq; parietem crassissimum conclusam, struendis ædibus commodẽ voles destinare, primo omnium hac cura mentem subeat, vt vsus ratione diligenter subducta, ita distribuantur omnia, vt sui quodq; vsus expeditum, & ad necessitates accommodatũ præstet. Atq; in perscriptione consummanda ab initio, perinde atque suprã fecimus, quatuor. A. B. C. D. literis totidem quadrati angulos signatẽ distinguemus, vt constet in vniuersum, quæ areę portio, cui cœli aspectui seu mundi regioni obiiciatur. Deinde hic ferẽ areę modus est, vt transuersa latitudinis diametro pedes sexcentos, lateris verò, quod ad fossam spectat, ambitu mille & duodenos conficiat. Secũdum fossæ latera circumquaq; singulæ plateæ relinquentur, quæ recto tramite aream peruadẽtes, vtròq; versum ad murum tutelarem vsque porrigãtur. Ideòque ad fossã cõmorantes, libero prospectu vtraq; versus dextrã & sinistrã, munitionis latera spectabunt. Deinde & aliæ quatuor plateæ cõpari laxitatis modo cũ superioribus, singulę à singulis regiẽ fossę portis ad muri abientis latera ducẽtur. Atq; hi vici laxiores sunt quasi limites, quibus ædificiorũ areę terminãtur. Iã vbivbi plateæ ad munitionẽ seu murũ tutelare pcurrũt, singulę scalę dirigẽtur, quę aut suprã finitã latitudinẽ, aut pedes quadraginta fortiãtur. Cæterũ ad munitionis portas ostiaq; nullę scalę attollentur.

Quibus hoc pacto cõstitutis, latus. A. C. definitum, sumatur partitionibus exprimendum: cui porta ita interstruetur, vt ei quæ ex regia ducit ex diametro respondeat. Proximo deinde loco ad angulum A struẽdi templi, quæq; in huius vsus destinari assolent, area ita definietur, vt intra ipsam & munitionis parietem superet platea, latitudine sui viginti & quinque pedes occupans. Hac finiẽdi ratione fiet, vt choris à frõte duos assequatur angulos, totidẽq; lineas accubãtes, à quarum terminis reductum areę quadratum retrorsum circũscribetur, laterũ singulis in ducentos pedes productis. Hoc modo absolutam & in primis decentem templi habendi formam præfinieris. Retrò deinde post templum, ad medium parietis, turris destinabitur suspẽdis campanis, seu tintinnabulis, quæ ideo altitudine humiliore, robore & firmitate valida, forma quadrata attolletur: cuius quodq; laterũ ad sexaginta pedes longitudinem obtineat. Atq; huius astruendæ hic ferẽ modus erit non improbandus, vt media eius portio pro templi pariete foris à solo cõsurgat, & reliqua intra templũ recepta, binis columnis magno robore confirmatis incumbens sustentetur. Hanc turrim inhabitabunt, qui operas suas dirigendõ horologio, pulsandis cãpanis, & cõsimilibus tẽpli ministeriis addixerunt. Deinde pro hac turri, porticus laxior exedificabitur, atq; huic vtrinq; in templi pariete singulę fores astruẽtur. Amplius & sinistri parietis medio ianua interstruetur, expeditam subeundi facultatem allatura. In eodem nimirum pariete ad chorum sacrarium, hoc est, cella templi ornamentis vsibusq; asseruandis destinabitur: quæ latitudine viginti quinque, longitudine verò vnã cum fastigationis cuspide, quam è regione chori assequitur, pedes circiter octo-











ginta obtinebit, vt omnibus, quæ sacrorum vsus, templiq; dignitas postulat, reponendis possit sufficere. Iam parochiæ hoc est, pastoris ædium finitio, secundû dextrum templi parietem hac methodo expedietur. Ex angulo quâ in tēplum aditus comparatus est, linea in sexaginta pedes educetur, defensionis muro parallela, ex cuius deinde fronte linea recta ad angulos compares produceturs versus munitionis parietē, à quo viginti quinq; spacio pedū interposito distabit. Post hæc denuo linea angulis rectis ad chori angulum vsq; procurrente assequemur, vt intra munitionem, parochiam, & templi parietē via relinquatur viginti pedū latitudine. Deinceps in iam ducta linea ab vltimo eius termino, ad cētum viginti pedes notula designabitur, vnde linea rectāgula ad templi vsque parietē ducta, pastoris hortum intra parochiam & templum triangula area definiet: reliqua enim perscriptionis portio eius ædibus ibi struēdis assignabitur. Postremò ex sinistro itē latere versus munimina triangulus fastigiatus describetur, qui & ipse in horti vsum pastori concedet. Sic enim eadem opera impensaq; & parochiæ dignitatem absolueris, & templi sacrarium à sacrilegis manibus submoueris. Atqui hætenus de templi ratione à nobis perscripta hisce ferè notis in subiecta operis deliniatione distinguemus, vt Chorus 1, templum 2, turris 3, sacrariū 4, parochia 5, hortus minor senario, maior septenario differat.

His legitimè confectis, proxima cura suscipietur, officinas rubeis metallis cōflandis oportunas destinare, easq; propè communes, quò cuiusuis generis artifices, qui ex ære cuprœue operis quippiam volunt conflare, statim sese recipiant. Nā huic rei minimè passim in arce officinæ cōcedentur. Harum igitur modus hic vtiliter cōstituetur, qui & vsui sit accūmodatus, & valetudini veneno, quod fumo diffunditur, minimè officiat. Numero igitur quatuor hoc quantitatis modulo fabricandæ sunt, vt laterū singulis in centenos pedes excurrāt. Locū quidem valde fortiuntur oportunum, si in C. angulo præfiniuntur, vt ventorum beneficio venena fumorumque inde consurgētium crassitudo discussa, extra mœnia depellatur. Vnus enim auster, qui rarius flat, fumos in arcem potest refundere. Perbellè autem hoc situ officinæ struentur, vt binæ coniunctæ totidem mutuò respondeant frontibus, platea quinquaginta pedibus lata interiecta. Nec tamen committendum est, vt munitionem contingant, à qua ad viginti quinque pedes laxa interposita circumquaque via, distabunt. Porro binarum officinarū quæ contiguæ sunt, longitudinis finitio ita constituenda est, vt A.C. lineæ aduersæ parallela existat. Atque hisce ferè numerorū characteribus. 8. 9. 10. 11. officinas infrà distinguemus.

Iam pro regiæ ostio, quod munitionis portæ ex aduerso obiicitur, intra A.C. fori habendi ratio perscribetur huiusmodi, vt diametro transuersa pedes ducentos, longitudine trecentos obtineat: huius nota exarabitur. Ad forum deinde dextrā sinistrāque versus struendis ædibus præfinientur aræ singulæ, quarū ducenos quæque pedes latitudine, quadringētos sex longitudine possideat. Quæ ex his ad arcis ingressū dextra est, eā in binas portiones æquas interfeca, quarum altera quæ foro aduersa est, basilicæ seu curiæ ædificandæ destinabitur.



In curia finienda præstabitur, vt in ipsa mediana quædam area quadrangula, laterum singulis in pedes quinquaginta protensis, interuacua relinquatur, in cuius medio (siquidem ita commodum videatur) puteus extruendus est. Sub curia nullę hypothecę seu tabernę quęstuarię astruentur, sed interuacua relinquenda sunt expedita liberęque ab ædificationum impedimentis, præter fontium custodiã, quę sub curiã deprimetur. Cæterum curiæ siue basilicę character ascribitur.<sup>13.</sup> numerus. Altera verò areę portio, quę post curiam relinquitur, in quatuor agellos compares distributa, totidem ædibus excipiendis destinabitur. Atq; in his areis finiendis quadrangula planicies omnibus ex æquo communis concedenda est, quę deinde in quatuor triangulares areolas distributa, singulis ædium spaciū abunde suppeditabit, quo excipiendis luminibus provideatur. Item area, quę curiam è regione spectat, in octo portiones equas totidem struendis ædibus distribuetur, in quibus & proximè usurpatam luminum occasionem captabimus. Atq; hanc partitionem x peculiari nota distinguemus.

Iam & inter proximè finitas areas &. A. C. munitionis parietem, quaternę perscribentur areę, hac sanè ratione situs, vt vtrinque dextrā & sinistrā duabus viis, quę à regię fossa porriguntur ad munimen, terminentur. Hoc enim modo & bina à binis platea, quę à munitionis porta in forum ducit, interposita sequestrantur. Consimili ferè ratione efficiendum est, vt à munitione interposito vico ad quinquaginta pedes laxo semoueantur. Deniq; & quā frontibus mutuò alię aliis respondent, in longitudinem porrecta platea competentis laxitatis, distinguuntur, quę vtrōque versus procurrens, hac. A. D. illac. C B. munitionis latus contingat. Verum has areas foris laxioribus, & expeditis plateis circuibimus, quod quidem ad forum non gratum modo sed expeditę quoque rerum tractationi perquam accommodatum fuerit. Ad extremum hisce numerorum characteribus.<sup>15. 16. 17. 18.</sup> areas infra distinguemus. Deinde.<sup>17. & 18.</sup> singulas vicens ædibus, ex.<sup>15. & 16.</sup> quāq; quadrigenis æquali partitione destinabimus. Reliqui etiā nunc sunt in. A. C. latere duo anguli ad templum & officinas grarias, quos hac methodo licebit commodè dispartiri. Angulus inter X & munitionem relictus, in binas areas oblongas secabitur, quas platea viginti quinque lata pedibus, & ad mœnia vsque porducta separabit: consimili pacto & alter angulus in binas areas interceptas platea compari & latitudine & longitudine cum proxima, distrahendus est. Atq; singulę ex quatuor hisce areis, quingentos vicens pedes longitudine, & latitudine octoginta septem & semis possidebunt. Numeris hoc modo distinguuntur, vt binę secundum templum perscriptę.<sup>19. & 20.</sup> binarius alter post officinas metallares.<sup>22. 23.</sup> characteribus insigniatur. Iam singula quatuor arearum bifariā in duas portiones compores, interfecabitur, quarū altera quę laxiori plateę adiacet, vndecim ædibus, altera arctiori vico cōtigua, viginti duabus ex æquo destinabitur. Porro adhuc. A. C. lateris portiones quędā perscribendę su p sūt, quarū quę ad tēplū est secūdū parochiā, tātō ābitu finietur, vt latitudine cētum septuaginta pedes assequatur, lōgitudine ambarū. 6. & 18. arearū trāsuerśā diametrū adæquet. Atq; huius partitio huiusmodi instituenda est, vt  
primò



primo in duodecim areolas distribuatur: quarum deinde quæ angulos possidebunt medias secabimus. Ita enim fiet, vt sedecim ædibus area suppetant, laxa interim decentiq; planicie pro templi relicta, vt ab omni profanorū contagio expeditum sit. Huc differentia gratia, <sup>21</sup> numerus ascribetur. Deinde ex officinarum latere ad. <sup>15</sup>. & <sup>17</sup> areas duæ finientur, quarū hic modus sit, vt sagillatim vtrauis iam descriptæ area latitudinem exaquet, longitudinem disparem sortita. Nam quæ ad munitionem recedit propius, ducentos pedes ad longitudinē emēsa, denis ædibus compari sectione attribuetur. Altera sanē quæ <sup>17</sup> aream ex aduerso spectat, in pedes ducentos quinquaginta procurrēs, in duodecim ex æquo areas distinguetur. Hac enim finitione assequemur, vt vtrinq; pro officinis metallaribus loci abūdē suppetet cōflandis maioribus bōbardis, aliisq; id genus tormentis ex arbitrio conficiendis. Atq; ex hisce areis, quæ ad munitionem accedit propius, <sup>24</sup>, altera <sup>25</sup> numero exarabitur.

Expedita hætenus arearum perscriptio, consentaneum est, proximo deinde loco, ædes aptè locandi rationē suppetitare, vt pro vtilitate & tractatione rerum agendarum oportunis vsibus accommodentur singula. Areas igitur quatuor post curiā, octo item x distinctas, primates conuenienter habitabunt, ne à curia senatoria absint lōgius. Nobiles deinde ædes in. <sup>17</sup>. <sup>18</sup>. areis perscriptas oportune incolent. Cæterum in. <sup>15</sup>. & <sup>16</sup>. ædificationes constitutæ locabuntur militiæ præfectis, antesignanis, vexilliferis, cāpi doctoribus, vnoq; verbo militū potioribus, eisq; qui in expeditione præcipui publiciq; muneris aliquid obeunt. Hoc pacto & aditum in regiam valide communiueris, & effeceris, vt si qua tēpestas id exigat, in promptu sit copiarum expeditio: interim non dicam, quod angustiora habitacula, vel hoc nomine militibus, & id genus hominibus destinantur, quod nulli aut artificio aut rerū commertio peculiariter addicti, belli necessitatibus solum inferuiunt, quæ vitæ ratio exiguo loci spatio potest esse contenta. Ad templum circumquaq; in. <sup>19</sup>. <sup>20</sup>. <sup>21</sup>. ædes recipientur, quorum operæ laboresq; tumultu strepituq; carent, quiq; tacitam, vt ita dicam, vitæ rationem consecrantur. Cæterum secundum officinas metallares, areas. <sup>22</sup>. <sup>23</sup>. <sup>24</sup>. <sup>25</sup>. sortirentur habitandas, qui ex ære cuproq; aliquid operis conflant, quorum deniq; labor quoquo modo officinarum vsibus additus est. Atq; hoc modo. A. C. latus à nobis in areas distributum, oportuno habitandi vsui elocatum sit, reliquum est, vt. C. B. portionē consimili diligentia perscribendiq; cura expediamus.

Primum igitur ad hoc latus secūdū triū platearū finitiones octo areae. <sup>26</sup>. <sup>27</sup>. <sup>28</sup>. <sup>29</sup>. <sup>30</sup>. <sup>31</sup>. <sup>32</sup>. <sup>33</sup>. diligentius perscribētur, vt regiē fossā lōgitudine emetiātur: has quatuor fossæ, pedib; quæq; viginti qnq; late, passim interceptas legitimè distinguēt. Atq; inter. <sup>26</sup>. & <sup>27</sup>. areas laxior intercapedo relinquetur, vt loci abūdē ipsarū vsui suppetet. Hic enim laxiora duo cōficiētur armētaria, in quæ ōnis belli apparatus quæq; expeditio postulat, reponētur. Hæc itaq; struēdi hic ferè modus sit, vt robustioribus passim fornicibus testudinētur instruāturq; vinaria cella subterranea, vbi ōnis potus ratio integra asseruetur. Deinde murali opere, hoc est, parietib; erūt hæc gēdificia depressiora, vt laxius tectū sortita cenacula & tabulata faciēdi copiam



copiam suppeditent, vbi regis annona magnaq; frumenti vis commodè afferretur, vt in facili sit ingrauelcenti annonæ mederi, & obsidionis molestiam perferre diutius. Quare in ratione victus habenda, hanc quoq; peruelim curam suscipi, vt singulæ familiæ tanto frumenti modo, aliisq; viuendi necessitatibus instruantur, vt in enumerato habeant, vnde annui victus rationem facillè tolerant. Porro inferioribus harum ædiū parietibus interstruētur apertiones minimè laxæ, quæ ex ferro ostiis diligentius contra fortuitas & violentas iniurias communientur. Reliquas sex areas hoc deinceps modo oportunè distribuere, vt <sup>29.</sup> & <sup>33.</sup> duarum singulæ in viginti compares ædium areas distinguantur. Inter <sup>28.</sup> <sup>32.</sup> binæ balneæ frontibus mutuò respondentes ita constituentur, vt singulæ duos angulos fortitū expeditos liberisq; ab ædificationibus. Atqui balneæ quæ masculino sexui, quæ fœmineo destinantur f. litera, distinguuntur. Deinde secundum balneas areas duas in triginta quamq; portiones æquales diductas, totidem ædificiis attribuemus. Ex. <sup>27.</sup> & <sup>31.</sup> duabus areis in quadraginta compares quæq; ædes fecabitur. Atq; in has passim diducendi sunt, quorum operæ circa fabricam lignariam consumuntur in operibus ex materia conficiendis. Ideoq; asserebus, trabibus, instrumentis fabrilibus reponendis, asseruandisq; & grandius quoddā ædificium huc austruendum est in. B. angulo, quod figuram quadrangulam fortitū, latitudine ducentos, longitudine versus <sup>30.</sup> pedes quadringentos possideat, <sup>34.</sup> numero distinctū. Quanquā angulus ædificii ad munitionem prout vsui accommodatum erit, nō nihil cōminuendus est, portione resecta. Cauædium, aut (si mauis hoc vti) sinus harum ædium præfinietur intrinsecus planiciei ambitu, cuius diameter trāsuerfa pedes quinquaginta, longitudinis ducentos conficiat. Atq; hic obiter meminerimus, vt muniminis expeditioni cōsulatur. Quare ad hoc circū quæq; præter eā quæ ad portā in. A. C. reliquenda est, aliā quoq; plateā relinqueamus pedes viginti quinque circiter laxā. Huic ædificio & alia attribuetur area, quæ versus <sup>30.</sup> ad plateā porrigatur lata ceteris pedibus. Hæc in sex domos ex quo distinctā habitabūt, quorū assiduas operas officinæ vsus ratioq; sibi vēdicat. Atq; harum ædiū <sup>35.</sup> index perscribetur. Porro ad hanc officinā quā fabrorū vsibus destinata iam perscripsimus, quatuor etiā nunc areæ finientur, hoc nimirum situs discrimine seruato, vt inter ipsas & grādioris ædificii longitudinē vicus intersit ad viginti quinque pedum laxitatem assequutus. Distinguuntur autem tribus vicis passim interpositis, quorum viginti quisq; pedes & quinque latitudine possidebit. Denique areæ hæc quatuor hisce numerorum characteribus. <sup>36.</sup> <sup>37.</sup> <sup>38.</sup> <sup>39.</sup> different. Interim & pro officina lignaria reliqua fiet planicies laxior, rebus ibi peragendis destinanda. Ceterum arearū quas proximè perscripsimus, hæc ferè partitio erit, vt. <sup>36.</sup> <sup>37.</sup> <sup>38.</sup> in sedecim quæq; domos cōpares diducantur. Quarta <sup>39.</sup> area in duas portiones equas secabitur, cuius altera, quæ <sup>38.</sup> à frōte spectat, in ternas ades longas aplius quā laxas distribuetur, altera quæ ædibus 8 distinguetur. Elocandi has areas modus hic cōsētaneus opportunusq; videtur, vt <sup>36.</sup>, quā muniminis parieti obicitur, obtineat aurige, hac opportunitatis occasione captata, quod ad murū suppeditet loci commoditas, temonem, scalas, reliquaque carrorū instrumenta reponendi



seponendi ex arbitrio: alterum latus habitabunt ephippiarii, clitellarii quiq; cōsimilia id genus opera ad rem equestrem conficiunt. Aream. 37. quā clitellarios spectat, qui frenos, habenas, hisq; non absimilia conficiunt, reliquam portionem loricarii, vt ita loquar, possidebunt. Tertiæ deinde 38 areæ interuallum quod loricariis obiicitur, habitabunt calcarii, quorumq; artificium industriāq; consimilibus in opusculis fabricandis consumitur, alteram eius partem hastiarii item qui enses, gladios, & id genus arma perficiūt. Postremò. 39. areæ ternas ædes productiores, incolēt oportune arcularii quiq; scrinia, & consimilia id genus repositoria ex tabulis conficiunt, vt loci facultas suppetat reponendis assensibus. In reliquā huius areæ portionem, quæ ad frōtem est, distrahendi sunt fabri, qui tessellata, striata, reticulata, & id genus lautiora opuscula ex lignis tabulisq; industriē fabricantur. Atq; hic lapicidas & cæmentarios in alium locum fortasse magis opportunum assensuo, quos sanè pace constituta, temporēque à belli suspicione libero, extra mœnia velim habere officinas. Iam in 28. 29. 32. 33 areas quatuor, rex p arbitrio distribuendos curabit, quorum vitę institutio hunc sibi locum potissimum vendicabit. Atque hætenus. C. B. latere sufficienter perscripto, id quod ad D. B. reliquum est, hoc nimirū pacto oportune expedietur. Inter plateas tres, quæ inde à regiæ fossa portāq; ad D. B. munitionis latus vsque procurrun, octo passim areę perscribentur, quas platea ab. 34. officina fabrorū producta, compari vbique latitudine sui intercipiet. Has quidem areas numerorum characteribus hisce distinguemus, vt quaternio prior à regiæ fossa capto exordio versus munitionis latus 40. 41. 42. 43, alter quaternio consimili exordij progressusque methodo seruata. 44. 45. 46. 47. numeris distinguatur. Iam vbi arearum octo singulas in vigintiquatuor ædes compares linearum perscriptionibus diduxeris, hoc modo opportunis incolis habitādas elocabis. Aream. 43. quā munitionē spectat pelliones, secundum quos portionem reliquam habitabunt omnis generis coriarii. Consimiliter & 47. versus munimen possidebunt calcearii, alteram post hos, portionē habebunt propolæ. Tertiam. 42. aream quā. 43. obiicitur, restiarii seu funicularii obtinebunt, vt in tornendis ducendisq; funibus muri spacium promptē occupent. His sarcinatores deinde ad iungentur. Porro. 46. areæ portionem quę propolis aduersa est, incolent itidē propolę alii, vt vtrūq; plateę latus cōpleant. Horum enim maior numerus ideo adhibendus est, vt omnis generis merces suppeditent, quas omnis institutio vitæ vsusque maximè varias postulat. Reliquam secundum hos aream linteones, quiq; centones & consimilia contexunt, obtineant. Verum has quatuor areas. 40. 41. 44. 45. rex pro arbitrio & prout oportuni vsus ratio persuaferit elocabit inhabitandas: quas & pluribus pauciorib; ædibus, prout videbitur vsus postulare, curabit distinguēdas. Postremò sex arearum. 29. 33. 40. 44. 54. 55. cuiusque angulos binos circumquaq; proximos fossæ cauponibus vinariis elocari expediet, q̄ numerus duodecim tabernas vinarias passim circa regiam constituet. Etianunc ad D. B. latus relinquitur planicies quadrangula, cuius diameter quāque versus in pedes sexcentos producit. Hanc in quinq; areas ita diducemus, vt vltra plateam à regiæ fossa ad munimen ducētem



tem priores quatuor è regione. 44. 45. 46. 47. eisque compares perscribantur ad viam laxiorem, quò & reliquæ plateæ, quæ ab aliis ducuntur arcibus vigintiquinque pedum laxitate, itidem liberè diducantur. Harum quamque arearum longitudine ad quadringentos pedes definitam, huiuscemodi numerorum characteribus mutuò distinguemus. 51. 50. 49. 48. à munitione capto exordio. Iam in reliqua planicie, quæ etiam nunc longitudine sexcentos circiter pedes, latitudine centum quinquaginta obtinet, quinta area 52 finienda est, ut longitudinis diametro quadringentos septuaginta quinque, transuersa ceterum pedes sortiatur. Interim tamè expedita quoque platea, ad quinque supra viginti pedes laxa, decenter circuitur. In hac area, peno annonæque afferuandis destinatum attollemus ædificium grandius pariete depresso, confirmabimurque ipsū solidioribus testudinū fornicibus. Ac per totā eius longitudinē subterranea agetur cella vinaria, ubi poculēta integra diutius afferuentur. In has ædes reponemus & sal, cæuum, adipēs, carnes, quæque id genus reliqua penum constituunt. Postremò ut vsui satisficiat ædificium, tabulatis quoque instruendum est pro habendis granariis, quò siligines, ordium, triticum, auenam, milium, pisa, lendes, & id genus cōsimilia reponamus, quæ rem frumentariam absoluunt. Sub hæc arearum quatuor 48. 49. 50. 51. in vicienas quæque ædes compares distributa, quam si numero distinximus, habitabunt bractearii, cataphractarii quique equiles soleas conficiunt. Quibus ex aduerso pro arce, ad aquam mola expoliendi vsui destinabitur. Aream. 50. inhabitabunt claustrarii, telorumque artifices & armorum, quæ nobilitas equestrisq; ordo vel serio vel animi causa assuevit vsurpare. In reliquam huius areæ portionem id genus artificum referri debet, qui lebetes, pelues, sartagine, consimiliaque ex ære vascula procudunt. In 49. qua peluium artifices spectat, diducendi sunt qui ex stanno vasa conflant. Reliquum huius areæ possidebunt fribolarii, acicularii, quique fibulas, anfulas, & id genus minutias ex ære alioue metallo perpoliunt. Porro. 48. areā decenter habitabūt regii aurifices, pictores, statuarii, sericarii, phrygiones, denique & lapidicæ.

Postremò aliud quoque spacium ad regiæ fossam in. A. D. reliquum est, quod in octo areas diducetur, compares eis quas hisce numerorum characteribus, nimirum 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. suprā perscripsimus. Hoc enim modo assequemur, ut pro cella penuaria superet loci planicies, centum quinquaginta producta, in latum verò ad centum pedes expansa, vnde loci abundè suppeditabit, rebus ibi oportunè peragendis. Iam ex quatuor. 55. 54. 53. 60. arcibus in vicienas singulis ædes ex æquo distributis, in. 55. 56. ita lanium carnarium ordinabitur, ut duplex officinarū ordo cōstituatur, quæ sese frontibus mutuò spectent. Ita enim singule tabernæ ad plateas binos angulos ab ædificationibus expeditos sortiētur. Atque laniorum insignia erunt securis. Reliquæ portiones vtrinque secundum lanii tabernas, in triginta sex quæque areolas cōpares secabitur. Præterea è regione lanii vtriusque medietates. 57. 58. arearum in viginti singulæ ædes distinguuntur compares. Cæterum mactatorū laniena extra mœnia ad aquas locabitur, tum ut aquæ facultas minimè desit eluendi intestina, tum ut sordium colluies influentum



repurgata, fœtore putrefactioneq; sui aërem minus inficiant. Habitabunt quidē lanii intra mœnia propè cereuisiarios, vt mox indicabimus. Cereuisiæ itaq; coctores. 59. & 60. areas, quā ad munitionem spectant, habitabunt ob loci commoditatem habendi cellas, tabernas, ad cereuisiam & asseruandam & depromendam. Cæterum introrsum ad exteriorē fossam egestā in .D. angulo habebunt officinas, vbi & coquant cereuisiam, & vasis doliisq; picem inducant. Ad extremū in .57. & 58. laniis aduersi habitabunt pistores. Iam si qui erunt nominatim à nobis nondum compellati, quorū tametsi operam vsūq; vitæ commodè transigendi ratio quotidie exigit, vitæ tamen institutionem consecretur huiusmodi, quæ laxioribus ædibus minimè opus habeat, hi in reliquas ædificationes nondum elocatas oportune referentur, hoc seruato discrimine, vt prastantissimi quiq; & elegantissimis operis quantum facientes, ad regiam proximè habitent. Quare & illi quos hætenus ad regię fossam circumquaq; retulimus ædium suarum inferiora testudinibus, fornicibus, camerisq; instruent copiosè, easq; negotiatoribus ac propolis locabunt, vt ibi merces suas prostituant. Ac commodissimas illic tabernas questuarias habebunt, qui merces honestiores nobilioresque distrahūt, vt sunt ferè argētarii, trapezitæ, oromatopolæ seu odorarii, linteones omnis generis, sericarii, pāni distractores, quiq; id genus nobiliora mercimonia venditant. Reliqua deinde propolarum turba quiq; viliusculas merces distrahunt, ignobiliore item tabernas, easq; vel arctiores vel laxiores prout rerum cōmutandarum ratio exegerit, obtinebunt. Chyrurgi, tonsores, miropolæ, & pigmentarii passim in quatuor latera arcis æqualiter diducendi sunt. Tabernæ panariæ duæ, altera secus plateam ex aduerso .19. & .20. post curiam senatoriam, altera pro curia item ad plateam in x, è regione. 22. 23. extruentur. Iam in vniuersum curabit rex omniū ædes ex murali pariete attolli, vt aduersus incendia communitæ, vitæ securitatem hinc promittant. Deinde luminum habendorum rationem, & si qua porrò etiam nunc tractationem desiderant, architecti peritiæ industriæq; commendata volumus. Hæc igitur ferè habitacula in arce quāpiam habenda sunt, in qua loci facultas non suppeditat, vt cuiusuis vitæ conditionis institutiq; incolarū possit esse capax. Singulæ enim ferè harum ædium in longum pedes circiter triginta producuntur, quadratam propemodum figuram exprimentes. Ac minima earum portio est, quæ ad frontem pedes non amplius vigintiquinq; latitudine obtineant. Cæterum si pluribus habitationibus in hac arce apprimè erit opus, aræ cuiuspiā perscriptas ædes ita licebit bipartiri, vt suā quæq; longitudinem integram reseruans, latitudinis rationem ad viginti quinq; pedes fortiatur. Verum vniuersā nostrę praeceptionis orbem, hisce ferè lineamentis exprimemus, vbi & puteorū ratio anulis quibusdam representabitur.











His lineamentis arearum, portarum, ædium, platearum, modus, ratio, & quantitas exprimentur: omnis dimensio ex minori pede constituta est.







am offertur alicubi & talis loci oportunitas sitúsque ratio, vt detur planicies arctior, quæ hinc palude aut fluento aut vastiore alioque stagno, hinc cōtrā abrupta petra aut mōtibus asperis inuiisq; in sublimē pręfurgētibus cōclusa, vnico accedatur aditu, difficili ob fauces, qbus sepitur & arctioribus & pductioribus iusto. Huiusmodi nimirum loci cōmoditatem, aut ab hac nō valde absimilem nactus princeps, oportunē castellum in hunc ferē modum cōmuniet, quo hostibus in suam deditionem aditum intercludat.

Primò ad planiciei longitudinē propius ad rupis seu montis radicē, q̄ ad paludes aquasue, ad cycli finitionē area rotūda circūscribēda est, quę in sui diametro ad quadringētos pedes latitudinē sortita, A elemento distinguatur. Intra hāc finitionē quāque versus id cōmodissimē fieri videatur, puteus aut cisterna diligētius cōstructa ordinabitur. Deinde huic areę alia, veluti circulo circulus addetur, ad fossę alueū centū quinquaginta, sup̄er quidē centū & decē pedibus crassa. Quāq; si murus areę prioris interior nō itē vt exterior procūbet, sed ad perpēdiculū excitabitur, area hęc sup̄er laxior euadet, quā si murus vterq; fursū versus recumberet. Huius spaciū finitio, B. litera distinguetur. Præterea huic quoque structurę introrsū binæ itiones in sublimi ex lapide astruentur subalternæ, quæ testudinata porticu opertæ, columnarūq; pilis robustissimis incūbētes, ex singulis ferē edificiis arcē circūēdi facultatē pręstēt. Deinde ad quatuor harū itionū loca mutuò opposita totidē cocleæ, vt singulis singulæ cōpetant, ab ima area ad operis vsq; fastigiū attollētur, ex quibus ad ædiū singulas cōcedātur additus. Ac si coclearū vnā austrū versus astruemus, assequemur vt reliquæ in operis structuręque rationē decētius magisq; affabrē deueniāt. His ita cōstitutis & murorum subinde ratio expediēda est. Rotūda itaq; area B, quadraginta interductis muris in totidē ex æquo spacia diuidetur, ex qbus (muris inquā) qsq; pedes duodenos in vniuersū crassus, versus A velut terminū ducēdus est. Cæterū ex muris q introrsus aream cingūt, exterior ad sui radicē quindecim pedū, interior verò nō āplius triū crassitiei fortietur, vt qui nulli iniuriæ aut oneri pferendo sit obnoxius. Iā in areis quę passim à muris trāsuerfis cōcludūtur, varia edificationū genera cōparabimus, nimirū focos, vaporaria, cōclauia, culinas, & id genus cōsimilia, quibus ad vitā cōmodē transigendā vsus erit. Murus extimus, vnde trāsuerfi ducūtur, siquidē introrsū recūbet, p singula ædiū interualla ad instar hemicycli attolletur, nō secus atq; testudinū fornices cōcludi assolēt. Hęc enim cōstructionis forma murū valide firmēq; corroborat, mutuis quasi nixibus sustentatum. Hoc quoque modo eueniet, vt murus antrorsum propter sui cōcauitates paulò euadat exilior, quā & fenestræ ipsi interstrui poterūt, vt robori nihil inde decedat. Nam propugnaculis ad frontem contra missilium iniurias perbellē extrinsecus defenditur murus. Denique vniuersam murorum formam, situm, eosque attollendi rationem antē sufficiēter pertractauimus. Cæterū introrsū in area singulis edificiis singula ostia aditūsq; astruentur, cōsimili prorsum forma. Ac pro itionum ambitu, media passim inter cocleas ostia singula testudinabuntur, ea prorsū figura, vt à cellæ vinariæ faucibus nihil differant. Hinc enim subterranea itinera aguntur ad  
equilia



equilia, quorū testudines validis admodū fornicibus cōfirmādæ sūt, & lumina per destinatas apertiones à fossa excipientur. Atq; hæc equilia primas testudines subterraneas occupant, quæ si aptè struantur, trecentis equis facilè stabula præbuerint. Porta grandior, quæ ex castello foras exeundum sit, circa meridianum ad dextram construatur, cui introrsum ad quadratæ areæ finitionem ædes astruendæ sunt. Extrinsecus verò agger coaceruabitur, qui sui ambitu hemiciclū exprimens, ad triginta pedes in fossam C procurrat, & iuxta B ædificium sexaginta longitudine assequatur, structura ad ædificiū B quindecim pedibus depressa. Ad extremū portas catarhactis, pōtib; mobilibus cōsimilibusq; artibus cōtra vrgētē hostē præmuniēdi rationē artificū fidei industrięq; expēdendā cōmēdo. Iam cellę vinarię, quęq; penu reponēdo cōcamerationes subterraneę destinātur, aliis alię superstruētur eo loci, vt inter austrū & zephyrū medię, ad occasū brumalē spectēt. Sub stabulis & ad fossę alueū circūquaq; ppugnacula validis testudinibus diligētī cōmuniētur, vt mox deinde sequetur. Fossā quoq; vastiore cingetur castellū, quę laxa cētū, pfūda quinquaginta pedes existat: hui; character erit C elementū. Ultra hāc fossā opere lapideo attolletur agger tutelarī, in imo sui fundamēto centum pedibus, sup̄er quidē es crassus: cui D index ascribetur.

Sub hæc in C fossa quatuor propugnacula totidem mundi cardinibus singulis singuli obiicientur, quorum quod orientem spectabit F, huic ex diametro oppositum H. consimili pacto quod austro obiicietur G, huic aduersum septentrionale I nota distinguetur. Horum quodq; inde vsq; ab ædificationibus rotūdis B, ad D aggerem porrectum, laxitate pedes centum possidebit, vt expedito tormentorum vsui loci facultas suppeditet. Præterea & ita comparanda sunt propugnacula, vt versus fossę longitudinem ex tertia sui portione tecto careant, vt vel magna fumi nubes liberè promptēque illac efferatur. Quare & duplici tecto perinde atq; metalli conflandi officinæ, instruuntur medio perforato. Quas sanè tecti apertiones seu impluvia, ex ferro cancellis extrinsecus contra valētiores iniurias industriē communiemus. Debent autem & propugnaculorum singula quatuor ex æqua dimensione columnis distingui, quæ robore coniuncto mutuisq; quasi præsidis, duodecim sibi incumbentium fornicum oneri ferendo sufficiant: qui deinde (arcus dico) muro iniuncti, superimpositum tectum & commodè excipiāt, & perferāt cōstantius. Verum hæc post in fundamēti perscriptio ne lineamētis expressa, spectāda pponemus. Amplius igitur ad C fossę alueū in B structura descriptis iā ppugnaculis passim triginta duo foramina, ex equo interstruētur, dirigēdis missilibus destināda. Huius qdē aptè struēdi ratio & supra à nobis diligēter exposita est, & infrā in operis effictione denuò repræsētabitur.

Iam valis, quę asseruando pulueri tormentario habentur, secessus quidem secretior in propugnaculis deligendus est, ita cōparatus, vt si qua iniuria incendii periculum conciliet, citra reliqui operis iacturam pulueres flamma consumantur. Ideoq; & hic locus est tecto instruendus exiliore, quo ex tempore submoto, flammæ vis impetusq; consurgens, liberè efferatur.

In vltiore aggere D, ad Septentrionem turris primaria excitabitur figura rotunda, quæ in centū quinquaginta pedes cū surgens, crassitie sui ad radicem



triginta, sursum versus viginti assequetur pedes. Attolletur verò muro crassiore ex solido quasi podio substrato, quod magno oneri non facile cedat. Introrsum arctiore coclea instruenda est, qua ad fastigiū usque conscensa, speculę vsum commodè præstet. Quare, siquidē etiam tū loci facies liberū prospectū denegabit, quodā quasi capitulo turri superinducto speculator insidebit, ut pcul liceat pspicere.

Præterea si hic erit loci situs, ut tantam aquarum facultatem nō suppeditet, cui vniuersa molendi ratio tutò possit commēdari, oportune construemus molas, vel in D vallo, quæ vento, vel in extima fossa quę iumento circumagitantur, ad quas cum aliarū copia denegatur, vocante necessitate veluti ad sacram anchoram recurratur. Cæterum vigētibus pacis officiis, molæ extra mœnia oportune tutoq; habebuntur. Extimam castrī fossam laxitate octoginta, profunditate quinquaginta pedum egestam, E distinguemus. In hanc deinde fossam ab aggere D, propugnacula sex deriuanda sunt, quorum duobus ad F. H. propugnaculorum latera interiorum constitutis, cætera quatuor interuallis comparibus distincta interponentur. Horum primum quod ē regione F propugnaculi interioris est k, quę huic deinde ordine succedunt, his L. M. N. O. P. characteribus inscribētur. Singula porrò ita comparanda sunt, ut quinquaginta pedes in fossam producta, & ad D aggerem quinque & septuaginta longitudinē sortita, lateribus spectent ad medianum intrinsecæ areę punctum. Cæterum duabus fossis C & E totidem pontes, singulis singuli superinieci, porticibus operiētur circumquaq; ut foris minimè spectentur, qui per hos subeunt atq; exeunt arcem. Ac costiorum aditus in D munimine opere testudineo validè confirmandi sunt. Iam vltiori quoq; portæ agger item superstruetur, hemicicli formā exprimens, qui modo situq; prorsum interiorē imitetur. Atque hic obiter eius quoque commonendi in mentē venit, pontes scilasq; plures, & in aliis item locis posse fieri, quā nos perscripsimus. Porrò extra fossam ad pontem versus meridiē ianitori ædes astruentur quadrangulæ, singulis laterum ad quinque & viginti pedes extensis, quæ lapide ceu podio insistentes, humiliter à fundamento attollantur. Deinde has ædes & pontem circuibimus exiliori muro quadrato, qui pedes quinquaginta à fossa submotus, duodecim à fundamento in sublime confurgat: cui medio interstruetur ostium laxius, quā de ponte rectā vehiculo prodire liceat. Cæterum collateralium parietum singulis singulum ostiolum astruendum est, ut utroque versus, in fossam promptus descensus præstetur. Iam ab exteriorē D vallo versus Septentrionem ad mōtis usque abrupta, aggesta munitio producet, binis conclusa fossis, quæ cum E fossa rotunda commissæ, confragosa rupis obsepian. Atq; in hoc vallo exteriori apparatui bellico seponendo, laxiores ædes destinabuntur magno ostio, ut vocante necessitate, tormēta subito inde possint depromi, cum mora à periculo minimè vacet. Quare propter eruptiones quæ fiunt ex tempore, assidue aliquot bombardę in rotundis duobus propugnaculis habēdæ sunt, quę aduersus cœli iniurias tecto qualicūq; asserumue contignatione præmuniātur. Cōsimili pacto & tuguriola humiliora in aggere D attollētur, quib; vigilię, frigus, pruinas reliquaq; tēporū incōmoda ppullēt. Verū annona,


aueua



auena quæq; cetera rem frumentariâ cōstituūt, in munimento directo ad mōtis præcipitia tutò asseruabūtur. Porro id quoq; liberū erit, cōstituta pace pluscula ædificia in varias cōmunis vitæ rationes ex ligno ita cōstruere, vt & belli suspi-  
 cione hortate citra sui detrimētū submoueri, & recuperata pace sine negotio sū-  
 ptūq; reponi quæāt: quā ædificādi rationē nullis hoc loco præceptionibus cōple-  
 ctar, ad peritos fabros eam remittēs. Deinde & ppugnacula directo munimini  
 vtrinq; ad fossæ alueū addēda sūt. Latebras quoq; in hoc opere diffugiāq; à cō-  
 suetudine vt maximū semota cōstruemus, quā id opportunum videbitur. Loci  
 enim facultas nusquam deerit, si quis singula diligenti examine perscrutetur.

Porro ex aggere D ad frōtē, meridiē versus itē munitio recta ad paludē vsq;  
 seu aquas pducetur, fossis vtrinq; haud aliter cincta, atq; illa quæ ad septentrio-  
 nē spectat. Verū in huius medio accliuū, quasi quoddā promontoriū coacerua-  
 bitur, quod in sui radice centū quinquaginta, fursū versus pedū nō amplius cē-  
 tū crassitiē possideat. Per huius deinde mediū itinere trās fossā portāq; duplicē  
 acto regio, illac pbellē cōcludetur. Atq; p hac porta vltra pōtes ad fossas binæ  
 extruētur ædes, quas qbus portarū custodiā cōmissa est, inhabitēt. Licebit quo-  
 q; fossæ directę tabernas meritorias cōparibus interuallis distributas hætenus  
 austruere, vt fossæ vsui nihil officiāt. Deinde p frōtē huius munitio-  
 nis ad palu-  
 dē aquasue coaggerabitur vallū rotundū, vnus instructū ex lapide scalis, quæ in  
 alueū vsq; demissa, conscensū expeditū præbeāt. Cæterū fossæ quæ munitio-  
 nē cingētes, ad paludē descēdūt, muro intrinsecus coercebūtur, crasso pedibus cir-  
 citer quinquaginta, & iustū pceritatē adepto, cui tū ad ripas, tū ad paludē pro-  
 pugnaculorū munitioes cōueniēter poterūt astrui. Deniq; vigētibus pacis offi-  
 ciis nō improbauero, circa fossā rotundā ab austro vtrōq; versū ad Septētrionē  
 vsq;, cōsimiliter quoq; ad directā fossā versus montis prærupta ædificia passim  
 attollere, hoc distributionis modo seruato, vt & inter ipsa fossāq; platea viginti  
 quinq; laxa pedibus intersit, & à semutuò vicis passim interpositis, ita sequestrē-  
 tur, vt septenę ædes cōmunē areā fortiātur. Vici enim eò frequētiores habēdi sūt,  
 vt cū res postulet, ex tēpore in fossā ad ppugnacula expedito itinere cōcurri pos-  
 sit. E regione quoq; alia, quæ hisce frōtibus respōdeant, ita cōstruētur, vt circu-  
 larē plateā cōstituāt. Verum modus harū ediū hic ferē expedit, vt quinquagin-  
 ta pedū longitudinē, 30 verò ad frontē singulæ latitudinē assequantur. Deinde  
 ex opere lignario cōstructę, & à lapideo veluti podio, substrato neq; altius neq;  
 magno cum robore attollētur, ne fortē ab hoste occupatę, castrorum vsū præ-  
 beāt. Postremò has ædes inhabitabūt ōnis generis artifices, quorūq; opera ac la-  
 bor in arce vsui fore videatur. Cæterū interiora castrī ædificia habitabūt, satel-  
 lites, apparitores, milites, periti iaculādi, fabri quoq; ōnes, vt tignarii, ararii, fer-  
 rarii, itē lapidæ, deniq; quorū artificio industriāq; in expeditione apparatusq;  
 bellico instruēdo opus est. Hoc enim maximē operā dabit princeps, vt huiusmo-  
 di arcē viri selecti, pollētes cōsilio, militiæq; vsu ac rerū experiētia edocti, inhabi-  
 tēt, ac quoad liceat neminē in cōtuberniū recipiat, cuius vel im pbitas pericu-  
 lū cōminari, vel vitæ institutio cōmunibus vsibus emolumēti parū allatura vi-  
 deatur. Atq; huius structurę rationē huiusmodi lineamētis exprimēdā cēsui.








**L**Xpeditis & arearum partitione, & perſcriptione fundamēti depreſſi, reliquum eſt, vt operis attollendi rationem conficiamus. Primò itaq; rotundæ areæ B ſuperædificatio vniuerſa, in ſeptuaginta pedes attolletur. Quanquam margo ſeu exterior aſſurgens ſuperficies ponē vel intrinſecus præ reliquo opere pedes quatuor & ſemis ſublimior, craſſa viginti-quinq; cōficietur. Hoc enim modo fiet, vt tota facies cōuexā ſimplicēq; imitata ſuperficiem, omne miſſilium genus validè & expeditè confutauerit. Iam D val lum conſimiliter & aggeres directi, quorum alter ad paludes, ſeu fluentum pro currit, alter ad confragoſa abruptaq; montis loca aſſurgit, in quinquaginta pe des à fundamento excitati, ſupèr à ſtationibus tectoriisq; liberi conſtituentur ſub aperto diuo, perinde atq; ſuperior agger à nobis perſcriptus eſt. Cæterum platea, vt & antè cōmemini, in editiore ſolo quā id nōdū ad aquas deprimitur, p aggerē mediū ab arce in aquas porrectū, itē p vallū magnū deinde, & rotūdū re cta ducetur. Præterea ad hūc aggerē rotūdum put ſolū paulatim verſus aquas ſubſidit, ſtructuræ itē ratio ſenſim deprimenda eſt, vt in vniuerſū, & in omni lo ci ſitu à fundamēto pedes nō amplius quinquaginta in ſublime attollatur. Ve rū rotunda domus B ſupèr aliter inſtruetur, nimirum hoc modo. Aedificatio nes intra muros craſſos ſupra areā in ſublimi duabus differentiis conſtruetur, ex quibus totidē cōtabulata aliud alii ſuperimpoſitū cōficiēda ſūt, teſtudinibus cōcauis tecta, quarū ſupremæ nouē, intermediæ triū pedū craſſitiē aſſequātur. Nam vt illæ variis exponuntur iniuriis, ita hæ nihil admodum oneris, aut in iuriarum ſuſtinent. Deinde ſiquidem ita videbitur, ſingulas teſtudines ſurſum verſus aſſerū cōtabulatione diſtinguemus, id quod in Italicis operibus frequēs eſt, & nos lineamentis infra quoad licebit, exprimemus. Quam quidem ſtruen di rationē licebit uſurpare in omnibus teſtudinibus ſublimibus, quæ intra cra ſſiores muros laterales caſtellum paſſim ambiunt. Conſimiliter id quoq; in his teſtudinibus præſtandum erit, vt fornicibus incumbant, tertiam circuli obtinē tibus, quorum deinde termini quadraginta illis muris paſſim innixi, ferantur conſtantius. Iam fenestrās, focos, ſeceſſusque quaſi ſecretiora diffugia aſtruendi rationem ædificandi artificibus committo. Verum rotundum hoc ædificium, quod ſub aperto dio citra tectum extabit, contra cœli iniurias diligenter præ munendum eſt, ne pluuiæ, niuibꝯ, aliisve temporum iniuriis commaceratum attritūmq; vel ſubſidens totam ſtructuram ad ruinam ſolicitet, vel ſuſceptas in ſe iniurias ad interna transmittat. Quandoquidem igitur intra craſſiores for nices ſupèr quadraginta muris, interualla paſſim relinquuntur, ad decliuem conuexāmq; tecti formam congruentia, ideò prius quā tectum ſtruatur, teſtu dinum ſingulę lateribus depreſſis, acuto dorſo claudentur. Ita enim fiet, vt bi na tecta ſingulis interuallis ceu canalibus intercipientur, qui infra præſurgens tecti dorſum ad ſex pedes depreſſi, ſui medio nonnihil excitato ac finibus pau latim ſubſidentibus, conceptos hymbres vtroq; verſum expeditè profundant. Hęc interualla deinde excauatis ſaxis aduerſus cœli moleſtias perbellè commu nienda ſunt, nimirū vt duplicibus inſtruātur ſaxis, hoc poſitu, vt quā ſuperio-











ra inuicem committuntur, solido substrato accommodetur. Atq; in faxis committendis vtendum est materia, & robustissima, & ad eam rem cum primis accommodata . Deinde & tectorum lateribus crusta inducetur ex duplici faxea tabula, quarum semipedalem quæq; crassitiem obtineat . Atq; tabularum ite huiusmodi sit accõmodatio, vt superiorũ copulationes cũ integris substratis ita committantur, vt quaterne conglutinationes cum subiecta transuersa crucẽ exprimant . Vsurpandæ quidem sunt tabulæ ex saxo robustissimo, quadratæ, laterum singulos binos pedes longis, quæ lateribus ad amussim mutuò commissis, ordinum superioribus inferiores habeant procliuiiores, vt hymbres statim vbi in tectum inciderint, promptè defluant . Aqua enim, quippe graue corpus, sponte sua naturæq; impulsu fertur deorsum, nisi violentia aut arte quapiam in contrariũ motum cogatur . Hæc nimirũ omnia, (quod & paulo ante commonui) & ex materia firmissima, & sũma industria ita conficientur, vt in multos annos nullam instaurationem desiderent . Iam & tectorum dorsis ex quadrato saxo ad libellam crusta inducetur, quæ excauata quæ dorsum vertici insidebit, affabrè accommodetur . Atq; hæc quoq; incrustatio ita perficietur, vt quadrata certo ordine subiecta quadratis, affusos hymbres nihil remorentur, sed decliuo sui descensu statim effundant . Porro huius tecti canalium singulis transuersim per totam structuram inde ab ædificio ad fossam vsq; octeni arcus superstruentur, ex lapide ad quinq; pedes crassi, totidẽq; lati, quorũ ab vno tecti latere ad sibi proximum quisq; porrectus, cœlo seu concauitate supra cõcauitatem ad duos pedes attollatur . Hac enim vel maxima hymbrium copia liberè defluerit . Super hiscedeinde arcubus quadratæ pilæ ex lapide, quatuor singulæ pedes crassæ, tantisper attollentur, dum lapides in testudinum dorsis præsurgentes altitudine exæquent . Sub hæc intra iam descriptas pilas, & tectorum dorsa, etiam nunc octo pilæ excitandæ sunt, crassitie duorum pedum, altitudine cum prioribus exæquata . Horum enim nihil est, quod liberum hymbrium prohibeat defluxum . Si verò niues, grando, aut pruinæ in tectum inciderint, scopis, aliisq; id genus instrumentis repurgentur . Ac si aqua, aliudve meteoron, aquæ vicinum in tecto frigore constringatur, ita vt nec suapte natura decidat, nec incolarum deturbari possit industria, ne tum quidem vicio obnoxium reddetur ædificium . Saxa enim, & duriora, & crassæ magis sunt, quàm vt hisce cœli iniuriis, vel findi vel allidi magnopere possint . Iam hisce pilarum cõstructionibus dorsisq; tecti præsurgentibus robusta ligna, ac in id fabrefacta superimponenda sunt, quibus deinde & ipsis alia non minus valida iniecta, asserum tandem contignationes excipiant . Hoc sanè modo contabulatũ effeceris, ferendo, vel maximo tormentorum oneri, suffecturum, adeò vt citra structuræ periculum ibidem & robustissimas quasque bombardas possis eiaculari . Vniuerso deinde huic pauimento, siquidem vsibus ita accommodatum fore videatur, ex tegulis superinducetur tectum, nullis parietibus innixum, quod à pauimento hactenus cõsurgat, vt liberum bombardas dirigendi vsum concedat . Sitque huius ea tecti forma, vt cùm vsus postulauerit, vel ad instar fenestræ reuolui, vel cõmo



dè reuelli possit. Deniq; vniuersa tecti cōstructio muro passim claudē  
nullā vsquā apertiones cōpareant, nisi quā hymbres per canales sese

Cæterum lineamentorum contextu atq; pictura infrā diligentius **dificata**  
tabimus vniuersam castelli, quā sub aspectum venit, formam, faciem **denique**  
in tecto positum, eāq; mutuo sibi committendi rationem, tabulati den **us tem-**  
vt dirigendis tormentis accommodandum sit. Architecti quidem ha **mē suffi-**  
mis curam suscipiant, vt tota structura solido insitēs fundamento, **modi præ-**  
beat aptè diligentēq; compacta, ita vt quoad rerum conditio permitt  
tuitatis spem faciat. Ad extremum non deerunt, qui nobis hic obiicie **us com-**  
esse inuentuq; difficilem, eam loci sitūsque commoditatem, quam ad **ss pedes**  
dendam suprā finiuimus, & si maximè loci oportunitas non deneget **inta pe-**  
tus tamen, quos hic requirimus, mediocrium fortunas excedere: his **sa terræ ex**  
sum volumus, id quod inde ab operis quoq; exordio commonuimus, **Deinde**  
hæc non mediocribus scribi, sed iis quorum hæc rerum conditio sit, **vredecim**  
sumptus facilè tolerant, quales sunt reges, principes, aliiq; his thesaur **xcitato,**  
feriores. Deinde quanquam tota hæc res loci oportunitatibus comm **anc rem**  
est, tamen, si ea situs cōmoditas quam supra finiuimus, omnibus cond **is angu**  
absoluta nusquā dabitur, in simili tamē opere struēdo rationē fac **o tantū**  
ex præceptionibus iam traditis licebit vsurpare. Ac si quis mi **ue susti-**  
quoq; impensa operis aliquid cōmunire volet, illi quoq; præ **labrum.**  
ceptiones à nobis traditæ abundè satisfecerint. Quanquā **le à mu-**  
optandum est, vt amplæ regiones castellis & quasi **enfatus,**  
ostiis consimiliter, & magnis, & validè cōmuni **uimen-**  
tis intercludātur: sicuti Catalonia ad Fran **ssam vr-**  
ciā castello Salso, aliāq; regiones confi **si tutan-**  
mili pacto clauduntur. **murali**  
**ad vrba**  
**uitatem**  
**atum pe**  
**gentorū**  
**tequan-**  
**rgine, fu**  
**tur, qui**  
**. Porro**  
**r ex fax**  
**gentius,**  
**è confu-**  
**quò iacu**  
**Verum**  
**itusabri**  
**lprofron**  
**ior præ-**  
**surget,**







dè reuelli possit. Deniq; vniuersa tecti cōstructio muro passim claudēda est, vt nullæ vsquā apertiones cōpareant, nisi quā hymbres per canales sese effundēt.

Caterum lineamentorum contextu atq; pictura infrā diligentius repræsentabimus vniuersam castelli, quā sub aspectum venit, formam, faciemq; saxorū in tecto positum, eaq; mutuo sibi committendi rationem, tabulati deniq; modū vt dirigendis tormentis accommodandum sit. Architecti quidem hanc in primis curam suscipiant, vt tota structura solido insistēs fundamento, membra habeat aptè diligentēq; compacta, ita vt quoad rerum conditio permittat, perpetuitatis spem faciat. Ad extremum non deerunt, qui nobis hic obiicient, rarum esse inuentūq; difficilem, eam loci sitūque commoditatem, quam ad arcem cōdendam suprā finiuius, & si maximè loci oportunitas non denegetur, sumptus tamen, quos hic requirimus, mediocrium fortunas excedere: his sanè respōsum volumus, id quod inde ab operis quoq; exordio commonuimus, nimirum hæc non mediocribus scribi, sed iis quorum hæc rerum conditio sit, vt magnos sumptus facilè tolerant, quales sunt reges, principes, aliq; his thesauro non inferiores. Deinde quanquam tota hæc res loci oportunitatibus commendanda est, tamen, si ea situs comoditas quam suprā finiuius, omnibus conditionibus absoluta nusquā dabitur, in simili tamē opere struēdo rationē faciēmq; ex præceptionibus iam traditis licebit vsurpare. Ac si quis minore quoq; impensa operis aliquid cōmunire volet, illi quoq; præceptiones à nobis traditæ abundè satisfecerint. Quanquā optandum est, vt amplæ regiones castellis & quasi ostiis consimiliter, & magnis, & validè cōmunitis intercludātur: sicuti Catalonia ad Franciā castello Salso, aliæq; regiones consimili pacto clauduntur.



ra inuēda est, ut  
mitteffundēt.  
comnrepræsen  
xea taq, saxorū  
itē huiq, modū  
ita concinpri-  
expriembra ha  
lateruat,perpe-  
missiant, rarum  
tim v arcem cō  
pus, spur, sump-  
am innē respō-  
mon nimirum  
tos ant magnos  
to saxo non in-  
affabrendanda  
certo itionibus  
uo suuēmq,  
sim paore  
struen-  
read f  
ad duc  
xerit.  
des cra  
tes alt  
etiam  
prioril  
at defl  
isq, id  
cinum  
colaru  
adifici  
riis, v  
dorsisc  
sunt, q  
tignat  
ximo t  
dem &  
huic pa  
lis supe  
ctenus, ii  
ea tecti

Fluentum

Meridies

Fluentum



## ANTIQUAE CIVITATIS



muniendæ ratio.



Erunt si quando ciuitas offeretur, quæ tametsi eleganter exedificata sit, habeatq; turres ex lapidibus decenter constructas, & fossis denique aliisq; munitionibus cingatur non contemnendis, tamen huius tempestatis bombardis, bellicisq; id genus artibus ferendis, minimè sufficiat: hanc sanè non statim demoliri, & diruere conabimur, sed huiusmodi præsidio, contra præsentis bellorum iniurias confirmabimus.



Primò vniuersam ciuitatis fossam, aut quæ ciuitas potissimum opus communitione habet, alia fossa circuibimus, quæ ab urbana ad septingentos pedes distans, altitudine octoginta, latitudine ad fundum centum quinquaginta pedum ducatur: siquidem id loci situsque ratio permiserit. Ac quicquid terræ ex defossione egeritur, secundum fossam ad ciuitatem in aggerem coaceruabitur. Deinde ex fossæ alueo murus attolletur, ad sui radicem viginti, sursum versus tredecim pedes crassus, qui introrsum quidem lineamento ad perpendiculum excitato, extrinsecus lineamento obliquo paulatim in aggerem recumbat. Ad hanc rem lapides quoque in exteriori muri latere ita coaptandi sunt, ut in quadratis angulorum positus ad propensionem quandam reclinet. Hoc enim situ muro tantum roboris conciliaueris, ut superurgens terrestre onus obstinatè validèque sustineat. Muri huius altitudinem definiet supremum fossæ, cui incumbit, labrum. Porro aggeris coaceruandi hic modus erit, ut terra è fossa exempta inde à muro crasso versus urbanam fossam ad quadringentos usque pedes condensatus, in sui medio, à reliquo solo in quinquaginta pedes excitetur. Deinde pavementum aggeris æditius, ad centum quinquaginta circiter pedes versus fossam urbanam expansum, ad libellam æquabitur, quod murulo, qualis thoraci tutando solet astrui, subinde coercebitur, in quatuor pedes excitato. Ab hoc murali pariete terra redundans, in depressam planiciem quæ centum pedum ad urbanam fossam relicta est, deuoluitur. Neque agger post thoracem, qua ciuitatem spectat, muro confirmandus est. Cæterum planities pro urbana fossa centum pedum laxitatè possidebit. Hoc enim modo effeceris, ut ante finitè septingentorum pedum longitudinis portiones singulæ iustam sibiq; competentem modum assequantur. Deinde à suprema muri crassioris ex fossæ alueo confurgentis margine, funiculus ducentorum pedum, in medium aggeris pavementum producet, qui modum præfiniet soli à fronte circumquaque ad libellam coæquandi. Porro huic deinde superficiei, seu aggeri cõplanato ad frontem crusta inducetur ex faxis quadratis, affabrè commissis, & secundum iuncturas compactis diligentius, ut sui positu angulosum situm exprimentes, appellentia missilia validè confutent. Atque hæc crusta vel ex simplici vel duplici constabit quadrato, quò iaculorum, ut plurimum hanc impetentium iniurias perferant constantius. Verum si quando lapis (id quod rarius acciderit) ad iaculi impetum subsequutus abripiatur, in facili erit statim alium in eius locum sufficere. Denique hæc pro fronte aggeris incrustatio, præ reliquo pavemento ut summum pedibus quatuor præ-






Hic representatur fornicû, hisq; superinducti tecti, circuitionû & fenestrarû ratio. dimentio cõstat minore pede.

Hanc formam tecti superficies lapidumq; in ipso iunctura præ se feret.



Hanc formã saxa tecti quadrata sui positu nexûq; imitabuntur.










furget, vt liberum tormentorum vsum nihil impediat, sed expeditam ea diri-  
 gendi concedat rationem. Iam in fossæ alueo ad huius aggeris radicem propug-  
 nacula subinde astringentur, centenis à se mutuò pedibus dissita, quæ non admo-  
 dum in sublime excitata, duplici tecto instruantur, ad eius rationis imitatio-  
 nem, quam supra finiuius. Inter hæc deinde propugnacula ad fossæ alia pas-  
 sim construentur rotunda, quæ & ipsa humilia & sursum versus nonnihil fa-  
 sugiata, tecti rationem à superioribus non absimilem fortiantur. In hæc nimirum  
 propugnacula seu fossæ stationes secretiora itinera quasi diffugia agentur, quæ  
 aditus reditusque clancularios præstent. Est enim hoc genus munitionum non  
 modo vtile, sed necessarium quoque, cum hostis in fossam prouolutus, cateruatim  
 muris scalas admolitur. Ad extremum portæ in aggere aliisque munitionibus,  
 quæ vehiculi onera perferent, testudine superinducta robustiore pramunien-  
 tur, ne attritu carrorum, decussationibusque succumbant. Alioqui enim quæ hu-  
 ic muneri non distribuuntur, eis testudo exilior facile suffecerit. Hanc denique  
 muniendi rationem infra ductis lineamentis imitabimur, usurpatis ad eam rem  
 commodè distinguendam, certis literarum elementis: ex quibus A vrbi, huius fos-  
 sæ B, pro hac planicie C, aggeris pavemento D, ad frontem superficiei conuex-  
 itati E, fossa recens ducta F, stationibus seu rotundis propugnaculis G, solo de-  
 niq; ad frontem H distinguendis attribuetur. Iam non ardui operis fuerit, hac  
 muniendi forma urbem in plano sitam ita circuire, vt vetera à recentibus & mu-  
 nitiora & concinna magis reddantur. Veruntamen cum ea loci situsque oportu-  
 nitas negabitur, vt vniuersam hanc vrbis muniendæ rationem commodè usur-  
 pare liceat, etiam tum ipsa hætenus vtendum erit, quatenus id loci natura cō-  
 cesserit. Denique eius item munitionis faciendæ studiosum commonero, vt si-  
 cubi lapidum inopia muri ducendi facultatem denegauerit, ex cespite, hoc est,  
 virenti telluris cute colligat aggerem, qui muri defectum compenset, eumque ege-  
 stis fossis ad latera pramuniat. Cæterum de hac munitionum forma præ-  
 ceptiones nullas conscribendas duximus, quod sicuti minore impen-  
 sa ac diligentia fortasse remissiore, quam lapideæ conficiun-  
 tur, ita minus quoque securam defensionem promittunt.

Nam & actis cuniculis facile subruui, & missilium  
 impetu citius allidi, findique, & scalarum dire-  
 ctionibus promptius accommo-  
 dari possunt.



Hac figura diligenter expressimus, qua ratione ciui-  
recens ducta, atq; in hac constructis propugnaculis, c-  
tates pramunienda sit, suo cuiq; literarum indice ad




Vius operis consummatio à nobis efflagitare videtur, vt & de tormé-  
tis quibus in repugnatione vsus est, obiter quædam perstringamus.  
Maioribus itaq; bombardis perpetuò aggeri tutando destinatis, nihil  
opus est rotis perinde magnis atq; illis, quæ in expeditionem conue-  
hendæ sunt. Ac me iudice vt quæq; rotis maximè humilibus deferuntur, ita in  
aggere expeditissimæ fuerint. Nam & facilius onerari instruiq; possunt, & eia-  
culationis impulsu non ita retrorsum deturbantur, cum libramento egrius ob-  
sequuntur. Quanquam vt in totius operis reliquo, ita hic quoq; neminem im-  
pedio, quo minus sequatur, quod & magis ex vsu, & præstantius sibi videatur,  
& si à meis præceptionibus alienû. Deinde id quoq; consulero, vt vertibulum  
in eam rem peculiariter fabricatû, ponè bombarde scapulis ita accommodetur,  
vt quoties destinatione exacta opus sit, reuulsû dirigendi facultatem adiutet.  
Consimiliter hoc quoq; vsus commoditas exigit, vt bombardarum scapulæ seu  
lintres, quæ terræ accumbunt, cylindris vtrinq; instructæ, vtroq; versum prout  
dirigendi ratio persuaserit, & momento, & labore facili impellantur. Atque  
in hunc item vsum vertebra peculiariter destinabitur, qua accommodata tota  
machina facile transferatur, quæq; versus eius dirigendæ occasio postulauerit.







Hac figura diligenter expressimus, qua ratione ciuitas olim constructa, aggere, fossa recens ducta, atq; in hac constructis propugnaculis, contra præsentes bellorū necessitates præmunienda sit, suo cuiq; literarum indice adscripto.



Vius operis consummatio à nobis efflagitare videtur, vt & de tormētis quibus in repugnatione vsus est, obiter quædam perstringamus. Maioribus itaq; bombardis perpetuò aggeri tutando destinatis, nihil opus est totis perinde magnis atq; illis, quæ in expeditionem conueniendæ sunt. Ac me iudice vt quæq; rotis maximè humilibus deferuntur, ita in aggere expeditissimæ fuerint. Nam & facilius onerari instruiq; possunt, & eiaculationis impulsu non ita retrorsum deturbantur, cum libramento egrius obsequuntur. Quanquam vt in totius operis reliquo, ita hic quoq; neminem impedio, quo minus sequatur, quod & magis ex vsu, & præstantius sibi videatur, & si à meis præceptionibus alienū. Deinde id quoq; consulero, vt vertibulum in eam rem peculiariter fabricatū, ponè bombarde scapulis ita accommodetur, vt quoties destinatione exacta opus sit, reuulsū dirigendi facultatem adiutet. Consimiliter hoc quoq; vsus commoditas exigit, vt bombardarum scapulæ seu lintres, quæ terræ accumbunt, cylindris vtrinq; instructæ, vtroq; versum prout dirigendi ratio persuaferit, & momento, & labore facili impellantur. Atque in hunc item vsum vertebra peculiariter destinabitur, qua accommodata tota machina facilè transferatur, quæq; versus eius dirigendæ occasio postulauerit.



tas olim constructa, aggere, fossa  
ontra praesentes bellorū necessi-  
scripto.





## OFFERIMVS TIBI CANDIDE LECTOR

elegantissimam Babyloniorum vrbs arcisq; descriptio-  
nem, in quam legendis Dureri præceptis tædii  
subleuandi causa subinde quasi in amœ-  
num pratum digredere.




aterum ipsius vrbs pulchritudo ac vetustas nō regis modo, sed etiam  
omniū oculos in semet haud immeritò conuertit. Semiramis eam cō-  
dididerat, vel ( vt plerique credidere ) Belus, cuius regia ostenditur.

Murus instructus laterculo coctili: bitumine interlitus. Spaciū. xxx.

& duorum pedum latitudinem amplectitur: quadrigæ inter se occurrentes si-  
ne periculo commeare dicuntur. Altitudo muri. c. cubitorum eminet spatio.  
Turres denis pedibus quā murus altiores sunt. Totius operis ābitus. ccclxviii  
stadia complectitur, singulorum stadiorum structuram singulis diebus perfe-  
ctam esse memoriæ proditum est. Aedificia nō sunt admota muris, sed fere spa-  
tium vnius iugeris absunt. Ac ne totam quidem vrbem tectis occupauerūt, per  
xc. stadia habitabatur, nec omnia cōtinua sunt, credo quia tutius visum est plu-  
ribus locis spargi. Cetera ferunt colūntq; vt si externa vis ingruat, obsessis ali-  
menta ex ipsius vrbs solo subministrent. Euphrates interfluit, magnæq; molis  
crepidinibus coercetur. Sed omnium operum magnitudinem circumueniunt  
cauernæ ingentes, in altitudinem pressæ, ad accipiendum impetum fluminis,  
quod vbi appositæ crepidinis fastigiū excessit, vrbs tecta corriperet, nisi essent  
specus lacusq; qui excipirent. Coctili laterculo structi sunt, totum opus bitumi-  
ne astringitur. Pons lapideus flumini impositus, iungit vrbem: hic quoq; inter  
mirabilia Orientis opera numeratus est, quippe Euphrates altum limū vehit,  
quo penitus ad fundamenta iacienda egesto, vix sufficiendo operi firmum re-  
periunt solum. Harenæ autem subinde cumulata, & saxis quibus pons sustine-  
tur, annexæ morantur amnem, qui retētus acrius, quam si libero cursu mearet,  
illiditur. Arcem quoq; ambitu. xx. stadia complexā habent. xxx. pedes in terrā  
turriū fundamēta demissa sunt, ad lxxx summū munimēti fastigium peruenit.  
Super arce vulgatum Græcorum fabulis miraculū, pensiles horti sunt, summā  
murorum altitudinem equantes multarumq; arborum vmbra & proceritate  
amœni. Saxo Pylæ, quæ totum onus sustinent, instructæ sunt. Super Pylas, lapi-  
de quadrato solum stratum est, patiens terræ, quā altā iniiciūt & humoris, quo  
rigant terras, adeoq; validas arbores sustinent moles, vt stipites earum. viii. cu-  
bitorum spatium crassitudine equent in. 50. pedū altitudinem emineant, & fru-  
giferæ sint, ac si terra sua alerentur. Et cum vetustas non opera solum manu fa-  
cta, sed etiam ipsam naturam paulatim excedendo perimat, hæc moles, quæ tot  
arborū radicibus premitur, tantiq; nemoris pondere onerata est, inuiolata du-  
rat, quippe. xx. lati parietes sustinent. xi. pedum interuallo distantes, vt procul  
visentibus syluæ mōtibus suis imminere videantur.



Quæ quidem ratio vel hoc amplius postulat, vt quâ bombardâ axi incumbit, ex ferro laminis transuersim subactis validè cõmuniatur, ferreo clauo ad instar vectis subtus exerto, crassiore quidem vel exiliore, prout tormenti pondus exigat. Huic deinde clauo excipiendo foramen, quod totû axem non peruadat, destinabitur, in quo clauus expeditè circumagi possit. Hæc si quis omnia studio industriæque consimili atq; à nobis præcepta sunt, confecerit, huic in experiundo vsu, commoditas impensam abundè compensauerit. Deniq; vt hætenus omnia, ita hæc quoq; præcepta aptis lineamentis vtcunq; representabimus.









Errata.

Folio c.1. facie secunda, versu 22. lege, vsu. c.3. facie 1. vers. 26. leg. est accommo-  
datus. ibid. vers. 5. à fine lege pedis, c3 pagina. 3. versu 27 lege qui. d. 1. fac. 1. versu.  
1. lege Cæterum si loci ratio situsq; is erit, vt vallo circumqua; in fossæ alueum  
demisso, ex vrbis. c.2. f.1. vers. 29. lege crassus. f.3. facie. 1. vers. 30. leg. suspenden-  
dis. f.3. pagina. 4. vers. 29. fortientur.



























f. Zimmermann  
Dürer

ao. lee

775

75/1/1



